



KOMINKI I PIECYKI
ELEKTRYCZNE

GORĄCO WITAMY

Nigdy dotąd nie było tak łatwo o ciepłą, kuszącą atmosferę prawdziwych płomieni ognia, jak i o wygodę, wszechstronność i wydajność, którą daje elektryczność.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii efektu płomieni w firmie Gazco stworzyliśmy doskonałą serię kominków i piecyków, które zapewnią uniwersalną i olśniewającą aurę we wnętrzu każdego domu – i to wszystko bez użycia komina!



HISTORIA GAZCO



Wybierając produkty Gazco masz zagwarantowaną jakość i technologię. Gazco produkuje nowoczesne kominki wiszące i grzejniki tradycyjne, stosując przełomową technologię efektu płomieni.

Gazco jest częścią firmy Stovax, oferującą luksusowe wyroby jakimi są piecyki i kominki opalane drewnem i węglem, jak i również gazowe oraz elektryczne. Pełna gama produktów Stovax znajduje się na stronie internetowej: www.gazcokominki.pl

Gazco posiada certyfikat ISO9001. Nasz rygorystyczny system kontroli jakości zapewnia, że wszystkie urządzenia spełniają Brytyjskie Normy Bezpieczeństwa a także ściśle wymagania Unii Europejskiej. Wszystkie kominki i piecyki z katalogu posiadają znak CE, co oznacza, że zostały one obiektywnie przetestowane według standardów europejskich.



Nasze laboratoria badawcze i rozwojowe są jednymi z najbardziej zaawansowanych w branży i dają pewność, że każde nowe rozwiązanie techniczne jest obecne w naszych produktach.

Informacja o Gwarancji

Twój autoryzowany sprzedawca firmy Gazco udziela dwuletniej gwarancji na nowe kominki i piecyki elektryczne. W drugim roku gwarancja jest ważna, w zakresie zezwolonym przez prawo, tylko pod warunkiem, że urządzenie było utrzymywane przez klienta w takim stanie, jaki zaleca instrukcja obsługi. Jeśli chodzi o kominki całkowicie wykonane z żeliwa to są one objęte pełną 5 letnią gwarancją*. W przypadku kominków stalowych, gdzie tylko drzwiczki są odlane z żeliwa, jedynie one są objęte pełną gwarancją. Pragniemy zauważyć, że gwarancja nie obejmuje tzw. materiałów eksploatacyjnych. Szczegóły dotyczące gwarancji są dostępne na stronie internetowej www.gazcokominki.pl.



*Termin odlew odnosi się do głównej konstrukcji korpusu i drzwi w przypadku kominków żeliwnych, a w przypadku kominków stalowych wyłącznie do drzwi. Gwarancja nie obejmuje normalnie zużywających się części i materiałów eksploatacyjnych.





SPECJALISTYCZNA SIEĆ DETALICZNA

Bardzo dbamy o to aby nasze piecyki i kominki były konstruowane, testowane i produkowane zgodnie z najlepszymi z możliwych normami jakości i bezpieczeństwa. Wymagamy od naszych przedstawicieli sprzedaży produktów na wysokim poziomie oraz ich instalacji we właściwy sposób zapewniając naszym klientom bezproblemowe użytkowanie i satysfakcję z naszych produktów od momentu zakupu.

Dlatego nasze produkty są dostępne jedynie u wyselekcjonowanych i doświadczonych sprzedawców, którzy zaprezentują wybrane modele w swoich odpowiednio wyposażonych salonach sprzedaży, omówią z każdym klientem indywidualne wymagania, aspekty techniczne, jak na przykład wyliczenie ilości ciepła dla danego pomieszczenia, jak również właściwie doradzą klientowi jaki model będzie najodpowiedniejszy dla jego domu. Nasi sprzedawcy będą mogli także udzielić rady w kwestiach instalacji oraz ewentualnego przyszłego serwisowania urządzenia.

Mimo, iż zachęcamy naszych sprzedawców detalicznych do promocji naszych produktów i ich punktów sprzedaży przez Internet, to jednak nie sądzimy, że odpowiednią obsługę klienta i satysfakcję z serwisu można osiągnąć drogą internetową. Dlatego też zdecydowanie radzimy klientom wzięcie tego pod uwagę, podczas dokonywania analizy rynku i podejmowania decyzji o zakupie. Prosimy również uwzględnić, że poza naszymi statutowymi zobowiązaniami – nie oferujemy wsparcia technicznego dla urządzeń zakupionych u krajowych sprzedawców internetowych. Pełne wsparcie producenta można jedynie otrzymać kupując nasze produkty w wyselekcjonowanych i upoważnionych salonach sprzedaży.

KOMINKI WISZĄCE

Studio Rozmiary	6 - 7
Studio Glass	8 - 9
Studio Verve	10 - 11
Verve Kolory	12 - 13
Riva 67	14 - 17



Studio 2 Verve

Nasze elektryczne kominki wiszące można łatwo zawiesić na ścianie i podłączyć do źródła prądu otrzymawszy w ten sposób natychmiastowy dopływ ciepła. Dzięki unikalnej technologii efektów świetlnych, przy użyciu diody elektroluminescencyjnej (LED), nasza wizualizacja ognia rozgrzeje Państwa otoczenie nawet bez użycia opcji grzewczej kominka.

WKŁADY KOMINKOWE

Inset Rozmiary	18 - 19
Studio Wkłady	20 - 21
Riva2	22 - 23
Riva2 Portale Kamienne	24 - 25



Studio Inset 80

Elektryczne wkłady kominkowe, dostępne w trzech rozmiarach panoramicznych oraz dwóch niemalże kwadratowych, są w pełni nowoczesną dekoracją do pomieszczeń o różnych parametrach. Model Riva2 w połączeniu z naturalnym kolorem portalu wykonanego z piaskowca tworzy ponadczasowy i elegancki kominek.

16 CALOWE KOMINKI

Logic Box Profil	26 - 27
Logic Progress	28 - 29



Logic Box Profil

Nasze 16-calowe wkłady kominkowe łączą w sobie najnowocześniejszą technologię z klasyczną stylistyką. Postępując się tylko pilotem można wybrać jeden z dwóch poziomów mocy ciepła, lub też całkowicie wyłączyć jego dopływ i rozkoszować się wyjątkowym efektem płomieni oraz ręcznie malowanymi polanami u podstawy paleniska.

PIECYKI WOLNOSTOJĄCE

Marlborough	30 - 31
Stockton	32 - 33
Huntingdon 30	34 - 35
Clarendon	36 - 37
Ashdon	38 - 39
Steel Manhattan	40 - 41



Ashdon



Nasze wolnostojące piecyki elektryczne są doskonałą alternatywą dla prawdziwych kominków opalanych drewnem. Specjalistycznie ręcznie malowane polana wraz z niepowtarzalnym efektem płomieni nadają im autentyczny wygląd. Są one dostępne zarówno w wersji nowoczesnej jak i tradycyjnej. Stworzona przez Gazco technologia VeriFlame umożliwia regulację dopływu ciepła oraz kontrolę jasności płomieni przy użyciu pilota zdalnego sterowania.



STUDIO ROZMIARY

Wspaniała seria piecyków Studio Electric jest dostępna w trzech wersjach od portretowych po panoramiczne. Ich współczesny dobór stylów, prostota instalacji, łatwe zawieszenie na ścianie, zaawansowanie technologiczne, nadają oryginalną przytulność każdemu pomieszczeniu w każdym domu. Wszystkie piecyki elektryczne są zdalnie sterowane i mają wbudowany termostat. Sterowanie piecykami Studio jest na wyciągnięcie dłoni, przy użyciu pilota, co pozwoli Państwu na całkowitą regulację mocy ciepła. Zmienna moc od 0.9kW do 1.8kW (Studio 1 & 2) i 0.45kW - 0.90kW (Studio 22) oraz możliwość korzystania tylko z efektu ognia bez włączania ogrzewania, dają różnorodny i dostosowany do potrzeb klienta komfort użytkowania.



Studio 1



Studio 2



Studio 22

Rozmiary Studio Electric pokazane ze stalową ramką typu Verve.

STUDIO GLASS



Studio 22 Glass



Studio 2 Glass



Lśniący, szykowny i współczesny model Studio Electric Glass stanowi centrum domowego ogniska i w naturalny sposób uzupełnia każde gustowne wnętrze. Ten stylowy kominek jest prosty w montażu i można go łatwo powiesić na ścianie, a dzięki swoim rozmiarom nie zabiera dużo miejsca w pomieszczeniu.

Kolory

Szkoło czarne

Moc Ciepła

Studio 1: 0.9kW - 1.8kW
 Studio 2: 0.9kW - 1.8kW
 Studio 22: 0.45kW - 0.9kW

Wydajność

99%

Rozmiary Ramy S x W x G (mm)

Studio 1: 1120 x 675 x 118
 Studio 2: 1320 x 675 x 118
 Studio 22: 675 x 1320 x 118



Pilot Zdalnego Sterowania





STUDIO VERVE



Studio 1 Verve



Studio 22 Verve†

† (Na zdjęciu bez białych kamyków)

Gustowny kominek Studio Electric Verve posiada piękną, wygiętą ramę oraz gamę aż pięciu stylowych wykończeń kolorystycznych. Jest on imponującym przejawem indywidualności artystycznej projektanta i można go podziwiać wprost z każdej strony. Czy w luksusowym salonie, czy w szykownym gabinecie - wiszący na ścianie elektryczny Studio Electric Verve jest niesamowicie funkcjonalny ze względu na swoje dwa panoramiczne rozmiary oraz jeden portretowy i ruchomą podstawę paleniska wykonaną z białego kamienia.

Wykończenie

Grafit, Metaliczna Czerwień*, Metaliczny Niebieski*, Metaliczny Brąz*, Kość Słoniowa*

Moc Ciepła

Studio 1: 0.9kW - 1.8kW
Studio 2: 0.9kW - 1.8kW
Studio 22: 0.45kW - 0.9kW

Efekt Paleniska

Białe Kamyki

Rozmiary Ramy S x W x G (mm)

Studio 1: 1320 x 640 x 155
Studio 2: 1520 x 640 x 160
Studio 22: 676 x 1320 x 156

Wydajność

99%

* Szczegółowe informacje na temat gamy kolorystycznej znajdują się na stronie 12-13.



Pilot Zdalnego Sterowania



STUDIO VERVE WERSJE KOLORYSTYCZNE



Dla tych, którzy pragną rozjaśnić swoje wnętrza kolorami, Gazco wprowadził gamę nowych i żywych opcji kolorystycznych zaprojektowaną tak, aby wykończyć stylową i nowoczesną formę elektrycznego Studio Electric Verve pokazaną na stronach 10-11. Prosimy o użycie wybranego kodu produktu dla Studio Electric Verve wraz z następującym przyrostkiem dla danego koloru:

Na przykład: Studio 2 Verve w Metalicznym Niebieskim: 223-427BL

- Metaliczna Czerwień (RD)
- Metaliczny Niebieski (BL)
- Metaliczny Brąz (BZ)
- Kość Słoniowa (IV)



R I V A 6 7 D E S I G N I O & V I E W



Riva 67 Designio - Srebrny



Riva 67 View - Srebrny

Przeznaczone do zabudowy w kominie lub montażu bezpośrednio na ścianie przy użyciu opcjonalnego zestawu. Ten imponujący kominek elektryczny dostarcza bardzo realistyczny efekt migotania płomieni i natychmiastowy ciepły blask, a wszystko to dostępne przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Ciepło jest natychmiastowe i regulowane pomiędzy dwoma ustawieniami, albo możemy po prostu usiąść, odpocząć i cieszyć się płomieniami bez dopływu ciepła.

Kolory

Szary lub Srebrny
(Designio & View)

Efekt Paleniska

Polana DREWNA

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Wydajność

99%

Rozmiary Ramy* S x W x G (mm)

Designio: 775 x 603 x 68

View: 950 x 590 x 35

Pilot Zdalnego
Sterowania



* Całkowite widoczne rozmiary po montażu

R I V A 6 7 A V A N T I , E S P R I T & V E T R O



Riva 67 Vetro



Riva 67 Esprit - Srebrny



Realistyczny efekt płonących polan zapewnia zmienną wizualizację płomieni, którą można podziwiać nawet bez dopływu ciepła. Przeznaczone do zabudowy w przygotowanym wcześniej otworze bądź w przypadku ramki Avanti, można go zamontować bezpośrednio na ścianie za pomocą opcjonalnego zestawu .

Kolory

Szary lub Srebrny
(Esprit)

Czarne Szkło
(Vetro)

Wypolerowana Stal
Nierdzewna
(Avanti)

Efekt Paleniska

Polana Drewna

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Wydajność

99%

Rozmiary Ramy* S x W x G (mm)

Esprit: 925 x 684 x 70

Vetro: 1052 x 650 x 92

Avanti: 825 x 699 x 140

Pilot Zdalnego
Sterowania



* Całkowite widoczne rozmiary po montażu





ROZMIARY WKŁADÓW KOMINKOWYCH

Trudno nie rozgrzać się na sam widok wspaniałej i nowoczesnej panoramicznej formy wkładów elektrycznych Studio. Wnoszą one spektakularną z wyglądu kasetę w rozmiarach odpowiednich dla każdego pomieszczenia. Stworzone przy użyciu najnowszych technologii, wkłady kasetowe posiadają dwa rodzaje ustawienia mocy cieplnej od 1 do 2 kW i zmienne konfiguracje efektu płomieni. Wszystkie te funkcje można mieć pod kontrolą za pomocą pilota zdalnego sterowania, siedząc wygodnie na kanapie. Ta seria kominków elektrycznych marki Gazco nie wymaga instalacji przewodu kominowego, a może stanowić nowoczesny dodatek do niemalże każdego wnętrza domu.



Studio Inset 80




Studio Inset 105



Studio Inset 150

Riva2 55

Wystawny, z olśniewającą kwadratową proporcją i światłem diod, dających efekt płomieni wraz ze zróżnicowanym poziomem ciepła. Posiada pilot zdalnego sterowania.



Riva2 70

Praktycznie bezramkowa konstrukcja ożywia wielce realistyczny efekt płomieni, który także posiada regulację poziomu jasności.





STUDIO INSET



Studio Inset 105



Studio Inset 80

Konstrukcja bezramkowa tworzy bardzo współczesny i minimalistyczny wizerunek. Dostępna w trzech różnych rozmiarach; instalowana w płaskiej linii ze ścianą; efekt płomieni jest zmyślnie sterowany niezależnie od funkcji grzewczej.

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Wydajność

99%

Rozmiary Ramy S x W (mm)

Studio Inset 80: 800 x 380

Studio Inset 105: 1050 x 380

Studio Inset 150: 1500 x 380



Pilot Zdalnego Sterowania

RIVA 2



Riva2 55



Riva2 70



Model Elektryczny Riva2 jest dostępny w dwóch kwadratowych rozmiarach, wraz z takim samym minimalistycznym wizerunkiem jak seria Studio Inset. Niezależnie, jaki jest wybór klienta, może on cieszyć się obrazem ognia z, lub bez dopływu ciepła, przez dużą szklaną szybę – stanowiącą jedyną w swoim rodzaju nowoczesną ozdobę

Moc Ciepła

Riva2 55: 0.5kW - 1kW

Riva2 70: 1kW - 2kW

Wydajność

99%

Rozmiary Ramy S x W (mm)

Riva2 55: 550 x 550

Riva2 70: 700 x 650



Pilot Zdalnego Sterowania



RIVA 2 PORTALE KAMIENNE



Claremont



Cavendish Bolection



Georgian Roundel



Grafton



Sandringham

Chcąc uzyskać przejrzystą elegancję oraz najwyższą finezję, można połączyć posiadaną elektryczną Rivę 2 z jednym z pięknych portali wykonanych przez Gazco z kamienia naturalnego. Występują one w sześciu wzorach, które współgrają z zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi nurtami dekoracyjnymi, a każdy z nich jest dostępny w barwie czystego antycznego marmuru jak i też w subtelnie ciepłym odcieniu prawdziwego piaskowca.

Rodzaje Portali	Rozmiary Portali S x W (mm) †
Claremont	1555 x 1143
Cavendish Bolection	1460 x 1320
Georgian Roundel	1460 x 1082
Grafton	1415 x 1165
Sandringham	1550 x 1220
Victorian Corbel	1525 x 1170

Wybór Rodzaju Kamienia dla Portalu

Antyczny Biały Marmur lub Piaskowiec

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Rozmiary Ramy S x W (mm)

700 x 650

Wydajność

99%

† Całkowite widoczne rozmiary po montażu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie 45

Pilot Zdalnego
Sterowania







LOGIC BOX PROFIL



Obudowa podstawy w matowej czerni z ramką w efekcie matowej stali nierdzewnej. Tutaj model zaprezentowany z dodatkową obudową wolnostojącą



Obudowa podstawy i ramka w efekcie mosiądzu polerowanego



Obudowa podstawy i ramka w efekcie polerowanej stali nierdzewnej

Zaprojektowany tak, by wpasować się w standardowy angielski otwór kominowy lub w portal zapewniający 3 calową przestrzeń, jest łatwy w instalacji, prosty w użyciu z fantastycznym efektem wizualnym palących się polan drewna. Ponadto, dzięki użyciu dodatkowej specjalnej obudowy wolnostojącej, można powiesić swój kominek bezpośrednio na ścianie.

Dostępne Kombinacje Kolorów

Wybór Ramki

Matowa Czerni

Efekt Mosiądzu Polerowanego

Efekt Polerowanej Stali Nierdzewnej

Efekt Matowej Stali Nierdzewnej

Wybór Obudowy Podstawy

Matowa Czerni

Efekt Mosiądzu Polerowanego

Efekt Polerowanej Stali

Efekt Matowej Stali

Efekt Mosiądzu Polerowanego

Matowa Czerni

Efekt Polerowanej Stali

Efekt Matowej Stali

Matowa Czerni

Efekt Polerowanej Stali

Efekt Matowej Stali

Podstawa Efektu Płomieni

Polana Drewna

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Rozmiary Ramy S x W (mm)

511 x 609

Wydajność

99%

Pilot Zdalnego Sterowania



LOGIC PROGRESS



Nowoczesny kominek z gładkimi łukami i przepięknym srebrnym wykończeniem ma dwa ustawienia ciepła niezależnie od funkcji efektu ognia, cztery poziomy regulacji jasności i dodatkową możliwość kontroli termostatu. Zaprojektowany tak, aby pasować do kominków z angielskim tradycyjnym otworem, lub płasko przed ścianą przy użyciu portalu lub naszej wolnostojącej obudowy.

Kolor
Srebrny

Podstawa Eektu Płomieni
Polana Drewna

Moc Ciepłna
1kW - 2kW

Rozmiary Ramy S x W (mm)
520 x 602

Wydajność
99%



Pilot Zdalnego Sterowania



MARLBOROUGH



Marlborough Średni



Marlborough Mały

Elektryczny wolnostojący kominek Marlborough daje niesamowity efekt prawdziwych płonących polan drewna wraz z jedyną w swoim rodzaju technologią VeriFlame, która to umożliwi klientowi wybór między dwoma ustawieniami mocy ciepła, sterowanych przy pomocy termostatu oraz trzema poziomami regulacji jasności efektu płomieni wraz z dodatkową opcją współgrającego z nastrojem niebieskiego światła przy najwyższym ustawieniu - również bez konieczności włączania ogrzewania.

Kolor
Matowa Czerń

Efekt Paleniska
Polana Drewna

Moc Ciepła
1kW - 2kW

Rozmiary S x W x G (mm)

Mały: 410 x 553 x 360

Średni: 590 x 583 x 410

Wydajność

99%

Pilot Zdalnego
Sterowania



* Termostat jest regulowany ręcznie bezpośrednio w piecyku



STOCKTON



Stockton Mały



Stockton Średni



Elektryczny wolnostojący kominek Stockton posiada piękne odlane z żeliwa drzwiczki oraz metalowy korpus. Stanowi on połączenie klasycznego z wyglądu tradycyjnego kominka opalanego drewnem z prostotą i komfortem elektrycznej technologii VeriFlame, tworząc niezwykle prawdziwy widok płonących drewnianych polan.

Kolor

Matowa Czerń

Efekt Paleniska

Polana Drewna

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Rozmiary S x W x G (mm)

Mały: 422 x 525 x 340

5: 481 x 544 x 337

Średni: 579 x 618 x 411

Wydajność

99%

Termostat jest regulowany ręcznie bezpośrednio w piecyku

Pilot Zdalnego
Sterowania







HUNTINGDON 30



Huntingdon 30 - Laurowa zieleń



Huntingdon 30 - Kość Słoniowa



Huntingdon 30 - Matowa Czerń

Elektryczna wersja naszego bardzo popularnego piecyka gazowego Huntingdon 30 posiada prześliczny odlew i piękne zdefiniowane drzwiczki z żeliwa, a budzi go do życia nasza elektryczna technologia VeriFlame. Wolnostojący kominek elektryczny Huntington 30 Electric jest wyposażony w dwa ustawienia ciepła, trzy poziomy regulacji jasności i w dodatkową możliwość wyboru niebieskiego światła przy najwyższej regulacji.

Kolor

Wykończenia Koloru Farby

Matowa Czerń
Kość Słoniowa

Wykończenia Koloru Emalii

Laurowa Zieleń
Granatowy
Kość Słoniowa

Efekt Paleniska

Polana Drewna

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Rozmiary S x W x G (mm)

560 x 592 x 447

Wydajność

99%

Pilot Zdalnego
Sterowania



Termostat jest regulowany ręcznie bezpośrednio w piecyku

CLARENDON



Clarendon Średni: - Matowa Czerń



Clarendon Mały - Granatowy



Autentyczna stylistyka i elegancki odlew nadaje małemu i średniemu w rozmiarze wolnostojącemu elektrycznemu piecykowi Clarendon charakter kominka opalanego drewnem wraz z nowoczesnością i wygodą jaką daje elektryczność. Łatwy w użytkowaniu, wystarczy go tylko podłączyć przy pomocy jednego dotyku guzika i poczuć natychmiastowy dopływ ciepła wraz z uroklivym efektem płomieni uzyskanym dzięki naszej technologii Veriflame.

Kolor

Wykończenia Koloru Farby

Matowa Czerń
Kość Słoniowa

Wykończenia Koloru Emalii

Laurowa Zieleń
Granatowy
Kość Słoniowa

Efekt Paleniska

Polana Drewna

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Rozmiary S x W x G (mm)

Mały: 431 x 589 x 342
Średni: 654 x 652 x 427

Wydajność

99%

Pilot Zdalnego
Sterowania



Termostat jest regulowany ręcznie bezpośrednio w piecyku





A S H D O N



Ashdon - Kość Słoniowa z dekoracyjną rurą kominową



Ashdon - Matowa Czerń

Oto prezentacja naszej unikatowej technologii VeriFlame, która daje efekt prawdziwego ognia wraz z trzema różnymi ustawieniami intensywności poziomu jasności z, lub bez ciepła, z możliwością włączenia niebieskiego ognia na tzw. najwyższym poziomie i dwa ustawienia dopływu ciepła sterowanego przy pomocy termostatu.

Kolor

Wykończenia Koloru Farby

Matowa Czerń

Kość Słoniowa

Wykończenia Koloru Emalii

Laurowa Zielen

Granatowy

Kość Słoniowa

Efekt Paleniska

Polana Drewna

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Rozmiary S x W x G (mm)

654 x 652 x 502

Wydajność

99%



Pilot Zdalnego Sterowania

Termostat jest regulowany ręcznie bezpośrednio w piecyku



STEEL MANHATTAN



Steel Manhattan Średni - Matowa Stal Nierdzewna



Steel Manhattan Mały - Antracyt

Współczesny, praktyczny, poprawiający nastrój dzięki wielce realistycznemu zjawisku efektu płomieni, posiada funkcje regulacji termostatu i moc cieplną do 2kW; wszystko to jest pod kontrolą pilota zdalnego sterowania.

Wybór Wykończeń

Antracyt
Matowa Stal Nierdzewna

Efekt Paleniska

Polana Drewna

Moc Ciepła

1kW - 2kW

Rozmiary S x W x G (mm)

Mały: 540 x 633 x 360
Średni: 709 x 683 x 425

Wydajność

99%


Termostat jest regulowany ręcznie bezpośrednio w piecyku

Pilot Zdalnego
Sterowania




STUDIO

STUDIO 1 & 2




STUDIO 22




Rozmiary (mm)

	Studio 1	Studio 2	Studio 22
A	822	1045	492
B	549	549	1062
C	416	416	929
D	98	98	98

STUDIO 1 & 2 RAMKA (VERVE & GLASS)



STUDIO 22 RAMKA (VERVE & GLASS)



Glass - Rozmiary Ramy (mm)

	Studio 1	Studio 2	Studio 22
A	1120	1320	675
B	675	675	1320
C	118	118	118

Verve - Rozmiary Ramy (mm)

	Studio 1	Studio 2	Studio 22
A	1320	1520	676
B	640	640	1320
C	155	160	156

R I V A 6 7

Rozmiary (mm)

Rozmiar otworu		
S	W	G
665	535	105


Riva 67 Electric Akcesoria

Montaż bezpośrednio na ścianie dla slimline electric cassette*

Występuje pięć różnych wzorów ramek do wyboru, które mogą być wbudowane w uprzednio przygotowany otwór w ścianie, dzięki czemu osiągają bardziej opływowy wygląd. Można ewentualnie skorzystać z dodatkowej wiszącej obudowy aby powiesić Elektryczną RIVE 67 na ścianie. Dla większego podkreślenia tego efektu można wybrać cieką ramkę Riva View, która po powieszeniu na ścianie wystaje jedynie 142 milimetry na zewnątrz, zaś po wsunięciu w ścianę - na 35 milimetrów.

Rozmiary Ramy (mm)


	Designio	Esprit	Vetro	View	Avanti
A	775	925	1052	950	825
B	603	684	650	590	699
C	68	70	92	35	140




*Ramki esprit i vetro nie mogą być montowane wraz ze specjalną obudową wiszącą.

L O G I C

PROGRESS



BOX PROFIL




Rozmiary (mm)

	A	B	C	D	E	F
Progress	520	602	74	160	561	403
Box Profil	510	609	74	163	561	403
Progress Ramka Wolnostojąca†	520	602	80	166	561	403
Box Profil Ramka Wolnostojąca†	510	609	80	169	561	403


†Obramowania Logic Electric służą do montażu na płaskiej ścianie

I N S E T


STUDIO INSET 80




STUDIO INSET 105




STUDIO INSET 150



RIVA2 55



RIVA2 70



Rozmiary (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
Studio Inset 150	1500	1877	380	622	152	167	585	1834
Studio Inset 105	1050	1460	380	624	152	167	585	1417
Studio Inset 80	800	1145	380	622	152	167	585	1102
Riva2 70	700	1045	650	902	152	167	865	1002
Riva2 55	550	895	550	792	152	167	755	852

RIVA2 PORTALE KAMIENNE

Description	Finish	Szerokość Całkowita (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość Półki (mm)	Odległość Między Nogami (mm)
Claremont*	Antyczny Biały Marmur	1555	1143	190	1331
Claremont*	Piaskowiec	1555	1143	190	1331
Cavendish Bolection*	Antyczny Biały Marmur	1460	1320	207	1270
Cavendish Bolection*	Piaskowiec	1460	1320	207	1270
Georgian Roundel*	Antyczny Biały Marmur	1460	1082	200	1277
Georgian Roundel*	Piaskowiec	1460	1082	200	1277
Grafton*	Antyczny Biały Marmur	1415	1165	105	1415
Grafton*	Piaskowiec	1415	1165	105	1415
Victorian Corbel*	Antyczny Biały Marmur	1525	1170	250	1375
Victorian Corbel*	Piaskowiec	1525	1170	250	1375
Sandringham*	Antyczny Biały Marmur	1550	1220	227	1325
Sandringham*	Piaskowiec	1550	1220	227	1325

*Wymaga paneli redukcyjnych

Podstawy Portalu

Mała Podstawa Portalu	Antyczny Biały Marmur	1524	53	228	N/A
Mała Podstawa Portalu	Piaskowiec	1524	53	228	N/A
Duża Podstawa Portalu	Antyczny Biały Marmur	1625	53	457	N/A
Duża Podstawa Portalu	Piaskowiec	1625	53	457	N/A


Nasze portale kamienne są ręcznie wykonanym z najwyższej jakości autentycznych surowców, w związku z tym piaskowiec lub marmury mogą mieć naturalne żyłki, odbarwienia czy niewielkie skamieliny.

PIECYKI

MARLBOROUGH

Rozmiary (mm)


	A	B	C	D	Waga
Mały	410	558	360	280	35kg
Średni	590	583	410	330	48kg



HUNTINGDON 30

Rozmiary (mm)


	A	B	C	D	Waga
30	560	592	351	96	71.5kg



STOCKTON

Rozmiary (mm)


	A	B	C	D	Waga
Mały	422	525	290	50	57kg
Średni	579	618	345	66	82kg
5	481	544	273	64	55kg



CLARENDON

Rozmiary (mm)


	A	B	C	Waga
Mały	431	589	342	56kg
Średni	654	652	427	78kg



ASHDON

Rozmiary (mm)


	A	B	C	D	Waga
Średni	654	652	427	75	78kg



STEEL MANHATTAN

Rozmiary (mm)

	A	B	C	Waga
Mały	633	540	360	33kg
Średni	683	709	425	44kg







Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

Telefon: 00 44 1392 261990 • Fax: 00 44 1392 261974 • Email: exportsales@gazco.com

www.gazcokominki.pl

W Gazco hołdujemy zasadzie ciągłego ulepszania i rozwoju naszych wyrobów, w związku z czym - chociaż nasze produkty odpowiadają obrazowi na fotografii - rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek. Klient powinien omówić szczegółowo cechy danych produktów ze swoim sprzedawcą w trakcie dokonywania zakupu.

Papier pochodzi z lasów odnawialnych, tusz użyty do druku jest pochodzenia roślinnego • © Wszystkie materiały są chronione prawem autorskim Gazco Ltd 2012 E & O E • Członek Grupy Stovax



PLGZELECO112

