

BeF Home
fire for your heart



**KAMNA
PIECE
ESTUFAS**

BeF Home

fire for your heart

CZ

Společnost BeF Home nabízí krbové vložky na domácím i zahraničním trhu již 20 let.

Zrozena z neutuchající vášně pro pokrok, zaujímá v současné době pozici evropského leadera ve výrobě dřevospalujících topidel.

Do rukou se Vám dostává katalog představující poslední novinku v sortimentu – exkluzivní krbová kamna v designovém barevném provedení, které si vybírá zákazník sám. Díky nejmodernějším technologiím a materiálu použitých při jejich výrobě, na které se podílí každý z 230 zaměstnanců společnosti BeF Home, se každá kamna stávají opravdovým a jedinečným prvkem, nikoli předmětem masové výroby.

PL

Spółka BeF Home już od 20 lat oferuje wkłady kominkowe na rynku krajowym i zagranicznym.

Dzięki niezwyklej pasji do postępu spółka zajmuje obecnie pozycję lidera europejskiego w produkcji urządzeń grzewczych przeznaczonych do spalania drewna.

Oddajemy do Państwa rąk katalog prezentujący ostatnią nowość w asortymencie – ekskluzywne piece kominkowe w designowym opracowaniu kolorystycznym wybieranym przez klienta. Dzięki najnowocześniejszym technologiom i materiałom wykorzystanym do ich produkcji, w której uczestniczy 230 pracowników spółki BeF Home, każdy piec staje się produktem prawdziwym i wyjątkowym, nie zaś przedmiotem produkcji masowej.

ES

La empresa BeF Home ofrece insertables para chimeneas en el mercado nacional e internacional ya desde hace 20 años.

Nació de una pasión por el progreso y hoy en día ocupa la posición de líder europeo en el sector de producción de chimeneas de leña.

Tiene en sus manos un catálogo que presenta la última novedad en el surtido – una estufa exclusiva en colores de diseño, los cuales pueden ser elegidos por el cliente mismo. Gracias a las tecnologías más modernas y materiales usados para su producción, en la cual participa cada uno de los 230 empleados de la empresa BeF Home, cada una de las estufas se convierte en un elemento real y único y no objeto de producción en masa.

ARIES VIRGO

CZ

Veškeré naše úsilí a um jsme vložili do výroby a obchodní propagace našich ... krbových kamen. Jejich modely jsme rozdělili do dvou řad: ARIES a VIRGO.

Stejně jako naše krbové vložky, které jsou známé a uznávané napříč evropským trhem, splňují i kamna všechna kritéria z hlediska kvality, spolehlivosti, výkonnosti a snadnosti použití.

Během výroby používáme kvalitní ocel a Carcon, akumulární žáruvzdorný materiál vyznačující se svou pevností a tepelnou odolností. Díky tomu dosahují kamna vysoké účinnosti, aniž by výrazně zatěžovala životní prostředí.

Všechna kamna jsou v souladu s evropskými normami pro bezpečnost a výkon, což je zárukou pro jejich uživatele. Každý výrobek je testován a podroben výstupní kontrole, a proto můžeme nabídnout zákazníkům pětiletou záruku.

Značnou pozornost jsme zaměřili na design kamen s cílem vytvořit elegantní a nadčasový vzhled. Jako jedni z mála nabízíme povrchovou úpravu opláštění za použití vysoce odolných, nehořlavých barev. Zákazník si může sám vybrat barvu kamen a topeniště vyloženého Carconem, a to z naší bohaté nabídky.

Modelová řada ARIES se vyznačuje štíhlým provedením, které jen podtrhuje celkovou eleganci kamen. Bezroštové topeniště navíc zvyšuje účinnost topidla a zcela spaluje veškeré dřevo. Pokud upřednostňujete kamna větších rozměrů, je tu pro Vás řada VIRGO s roštovým topeništěm.

Jednoduchá instalace i přesto vyžaduje dodržování platných bezpečnostních norem, která zaručí správný chod vašich krbových kamen. Doporučujeme Vám obrátit se na specializovanou firmu a řídit se pokyny v návodu k instalaci a použití, který je ke stažení na našich webových stránkách www.befhome.com.

PL

Wszelkie nasze starania i umiejętności znajdują odzwierciedlenie w produkcji i promocji handlowej naszych ... pieców kominkowych. Ich modele podzielone zostały na dwie linie: ARIES i VIRGO.

Podobnie jak nasze wkłady kominkowe, które są znane oraz cieszą się uznaniem na rynku europejskim, również piece spełniają wszystkie kryteria związane z jakością, niezawodnością, wydajnością oraz łatwością użytkowania.

Podczas produkcji wykorzystujemy wysokiej jakości stal i Carcon, materiał akumulacyjny żaroodporny odznaczający się trwałością i wytrzymałością cieplną. Dzięki temu piece charakteryzują się wysoką sprawnością i nie obciążają nadmiernie środowiska naturalnego.

Wszystkie piece spełniają normy europejskie odnośnie bezpieczeństwa i mocy, co stanowi gwarancję dla ich użytkowników. Każdy produkt jest testowany oraz poddawany kontroli wyjściowej, dzięki czemu możemy zaoferować klientom pięcioletnią gwarancję.

Szczególną uwagę zwracamy na design pieców oraz ich elegancki i ponadczasowy wygląd. Jako jedni z nielicznych oferujemy obróbkę powierzchniową obłożenia przy wykorzystaniu niepalnych i wysoko odpornych farb. Klient może sam dokonać wyboru z bogatej oferty kolorów pieca oraz paleniska wyłożonego Carconem.

Linia modeli ARIES odznacza się smukłym opracowaniem, które dodatkowo podkreśla elegancki wygląd pieców. Palenisko bezrusztowe zwiększa sprawność urządzenia grzewczego i całkowicie spala wszelkie drewno. Jeżeli wolicie Państwo piece o większych wymiarach, polecamy linię VIRGO z paleniskiem rusztowym.

Prosty montaż również wymaga przestrzegania norm bezpieczeństwa, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie pieców kominkowych. Dlatego zaleca się, aby montaż został przeprowadzony przez firmę specjalistyczną. Należy również przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji obsługi, która jest dostępna do ściągnięcia na naszych stronach internetowych www.befhome.com.

ES

Hemos invertido todo nuestro esfuerzo y nuestras habilidades en la producción y promoción comercial de nuestras estufas. Los modelos los hemos dividido en dos series: ARIES y VIRGO.

Igual que nuestros insertables para chimeneas, reconocidos y respetados a través del mercado europeo, también las estufas cumplen con todos los criterios relacionados con la calidad, seguridad, rendimiento y facilidad de uso.


Para la producción usamos aceros de calidad y Carcon, un material acumulador resistente al calor que destaca gracias a su solidez y resistencia al calor. Gracias a ello las estufas consiguen una alta efectividad sin perjudicar considerablemente el medio ambiente.

Todas las estufas cumplen con los reglamentos europeos para la seguridad y rendimiento y ofrecen así una garantía a sus usuarios. Cada producto es sometido a pruebas y controles finales, lo cual nos permite ofrecer a los clientes una garantía de cinco años.


Hemos prestado mucha atención al diseño de las estufas con el objeto de crear un aspecto elegante e intemporal. Somos de los pocos fabricantes que ofrecen el acabado superficial del recubrimiento, usando pinturas altamente resistentes y no inflamables. El cliente puede escoger el color de la estufa y del hogar, revestido con Carcon, de nuestra amplia gama.

La serie de modelos ARIES se caracteriza por un diseño estilizado que subraya la elegancia total de la estufa. Además, el hogar sin rejilla aumenta la efectividad de la estufa y quema completamente toda la leña. Si usted prefiere las estufas de dimensiones más grandes, puede elegir la serie VIRGO con el hogar con rejilla.

La instalación sencilla sin embargo requiere el cumplimiento con las normas vigentes de seguridad, lo cual garantizará un funcionamiento correcto de su estufa. Le recomendamos contactar con una empresa especializada y respetar las instrucciones del manual de instalación y uso, el cual se puede descargar de nuestras páginas web www.befhome.com.




ARIES 7




ARIES 7E




ARIES 7ER




ARIES 3




ARIES 3E




ARIES 3ER



VIRGO 7



VIRGO 7E



CHARAKTERISTIKA - PŘEDNOSTÍ / CHARAKTERYSTYKA - ZALET / CARACTERÍSTICA - DE VENTAJAS

- Kvalitní ocelové opláštění.
- Carcon, masivní žáruvzdorný materiál, možností probarvení.
- Povrchové úpravy z vysoce odolných nehořlavých barev.
- Maximální těsnost dveří.
- Originální klička, kombinace dřeva a kovu.
- Unikátní regulace vzduchu.
- Variabilní napojení externího vzduchu ø 120 mm (zespodu nebo zezadu).
- Kouřovod ø 150 mm (zhora nebo zezadu).
- Soustava deflektorů zvyšující účinnost hoření.
- Nastavitelná konstrukce stojanu.




- Nízký výkon, vysoká účinnost.
- Inovovaný oplach skla.
- Systém zajišťující rovnoměrné proudění teplého vzduchu.
- Čisté hoření.
- Ekologické hoření.
- Vysoká těsnost zlepšující účinnost.
- Velice elegantní a inovativní design.
- V souladu s evropskými normami pro bezpečnost, výkon a životní prostředí.


- Obłożenie stalowe wysokiej jakości.
- Carcon, masywny materiał żaroodporny, możliwość zabarwienia.
- Obróbka powierzchniowa z użyciem niepalnych i wysoko odpornych farb.
- Maksymalna szczelność drzwiczek.
- Oryginalna klamka, połączenie drewna i metalu.
- Wyjątkowa regulacja powietrza.
- Różnorodne podłączenie powietrza z zewnątrz ø 120 mm (od dołu lub od tyłu).
- Kanał dymowy ø 150 mm (od góry lub od tyłu).
- Zestaw deflektorów zwiększających sprawność palenia.
- Regulowana konstrukcja stojaka.

- Niska moc, wysoka sprawność.
- Innowacyjne czyszczenie szyby.
- System zapewnia równomierne krążenie ciepłego powietrza.
- Czyste spalanie.
- Ekologiczne spalanie.
- Wysoka szczelność poprawiająca sprawność.
- Bardzo elegancki i innowacyjny design.
- Zgodnie z normami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa, mocy i środowiska naturalnego.

- Revestimiento de acero de calidad
- Carcon, material macizo, resistente al calor, opción de pintado.
- Acabado superficial con pinturas altamente resistentes y no inflamables.
- Estanqueidad máxima de la puerta.
- Manilla original, combinación de madera y metal.
- Regulación única de aire.
- Conexión variable del aire externo de ø 120 mm (desde abajo o desde detrás).
- Humero de ø 150 mm (desde arriba o desde detrás).
- Un conjunto de deflectores que aumentan la efectividad de la combustión.
- Construcción ajustable del soporte.

- Rendimiento bajo, efectividad alta.
- Lavado innovador del cristal.
- Sistema para garantizar una corriente estable de aire caliente.
- Combustión limpia.
- Combustión ecológica.
- Estanqueidad alta que mejora la efectividad.
- Diseño altamente elegante e innovador.
- De acuerdo con las normas europeas de seguridad, rendimiento y medio ambiente.





Díky moderním technologiím a materiálům užívaných při výrobě, firma BeF Home garantuje, že každé jedny kamna se stanou unikátním produktem a nejen sériovou výrobou.

Nowoczesne technologie i materiały stosowane w produkcji dają jasną gwarancję jakości i wyjątkowości produkowanych pieców kominkowych.

Gracias a las tecnologías modernas y los materiales usados para la producción, la empresa BeF Home garantiza que cada una de las estufas no será tan sólo un producto de la producción en serie, sino un producto único.







Aries 7



Aries 7E







Aries 7ER



Aries 3







Aries 3E




Aries 3ER







Virgo 7



Virgo 7E





OCEL STAL ACERO

CARCON



ANTRACIT
STANDARD



PEARL
BEIGE
STANDARD



MOCCA*




LATTE*



FERRARI*



WHITE*



BORDEAUX*



WHITE
STANDARD



RED*



BLACK*

Jednoduchost a krása ukrytá v čistých liniích. Provedení s vertikálně orientovaným topeništěm skvěle podtrhuje kouzlo plamenů.

Prostota i piękno ukryte w czystych liniach. Opracowanie z pionowym paleniskiem doskonale podkreśla urok płomieni.

Sencillez y belleza escondida en líneas puras. Versión con el hogar verticalmente orientado que subraya excelentemente el encanto de las llamas.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

3 - 6 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

83 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

300 x 680 mm

ARIES 7



OCEL
STAL
ACERO

CARCON



ANTRACIT
STANDARD



PEARL
BEIGE
STANDARD



MOCCA*



LATTE*



FERRARI*



WHITE*



BORDEAUX*



WHITE
STANDARD



RED*



BLACK*

1700

525

390

390

Zkročení ohně netradičním způsobem. Rohové prosklení kamen umožňuje vychutnat si naplno radost z plápolajícího ohně u Vás doma.

Nietradycyjny sposób poskromienia ognia. Dzięki przeszkleniu narożnemu pieca można w pełni cieszyć się widokiem migotającego ognia.

El fuego controlado de manera no tradicional. El área acristalada esquinera permite disfrutar plenamente el placer del fuego que arde en su casa.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

3 - 6 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

83 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

300 x 300 x 680 mm

ARIES 7E



OCEL
STAL
ACERO

CARCON



ANTRACIT
STANDARD



PEARL
BEIGE
STANDARD



MOCCA*




LATTE*



FERRARI*



WHITE*



BORDEAUX*



WHITE
STANDARD



RED*



BLACK*

Více než strohá geometrie. Harmonicky zaoblená přední linie kamen vynikne v každém interiéru stejně dobře jako jiný dekorativní prvek.

Więcej niż tylko prosta geometria. Zaokrąglona harmonijnie linia przednia pieca będzie doskonałym elementem dekoracyjnym każdego wnętrza.

Más que geometría rigurosa. La línea frontal harmónicamente redonda sobresaldrá en todos los interiores tan bien como cualquier otro elemento decorativo.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

3 - 6 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

83 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

300 x 300 x 680 mm R-95

ARIES 7ER



OCEL STAL ACERO



ANTRACIT
STANDARD

PEARL
BEIGE
STANDARD

MOCCA*

LATTE*

FERRARI*

WHITE*

BORDEAUX*

CARCON



WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

Malé provedení ve velkém stylu. I s výškou 130 cm obohatí kamna jakýkoli prostor a svým dokonalým provedením mu dodají moderní vzhled.

Małe opracowanie w wielkim stylu. Wysokość pieca 130 cm wzbogaci każde wnętrze, natomiast jego doskonałe opracowanie nada każdemu pomieszczeniu nowoczesny wygląd.

Un tamaño pequeño en alto estilo. Pese a su baja altura de 130 cm, la estufa avivará cualquier espacio y le proporcionará un aspecto moderno gracias a su perfecto diseño.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

3 - 6 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

83 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal


300 x 680 mm

ARIES 3



OCEL
STAL
ACERO

CARCON



Rohové prosklení umocňuje kouzelný pohled na hořící oheň. Praktické umístění v rohu pokoje umožňuje zdůraznit okouzlující tvar.

Rogowe przeszklenie zwiększa magiczny widok płonącego ognia. Dogodne umieszczenie kominka w kącie pokoju pozwala podkreślić jego uroczy kształt.

El área acristalada esquinera permite una vista encantadora del fuego vivo. La colocación práctica en una esquina del cuarto permitirá subrayar su forma encantadora.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

3 - 6 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

83 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

300 x 300 x 680 mm


ARIES 3E



OCEL STAL ACERO



CARCON



Praktická a k tomu designově nápadná. Díky nízkému výkonu představují tato kamna ideální řešení pro nízkoenergetické domy.

Praktyczne i wyjątkowe pod względem designu. Dzięki niskiej mocy niniejsze piece stanowią idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych.

Práctica y de diseño llamativo. Gracias a su bajo rendimiento, esta estufa representa una opción ideal para los edificios de baja energía.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

3 - 6 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

83 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

300 x 300 x 680 mm R-95

ARIES 3EER



OCEL STAL ACERO

CARCON



ANTRACIT
STANDARD

PEARL
BEIGE
STANDARD

MOCCA*

LATTE*

FERRARI*

WHITE*

BORDEAUX*



WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

Rafinovaný estetismus v neobyčejných rozměrech. Atypické a netradiční rozměry posouvají hranici klasického pojetí kamen.

Wyrafinowana estetyka w niezwykłych wymiarach. Nietypowe i nietradycyjne wymiary znacznie przesuwają granicę poza klasyczne rozumienie pieców.

Estética refinada en dimensiones extraordinarias. Las dimensiones atípicas y no tradicionales mueven los límites del concepto tradicional de una estufa.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

3 - 8 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

82,5 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

460 x 680 mm

VIRGO 7



OCEL
STAL
ACERO

CARCON



ANTRACIT
STANDARD

PEARL
BEIGE
STANDARD

MOCCA*

LATTE*

FERRARI*

WHITE*

BORDEAUX*



WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

Nepřehlédnutelný prvek každého interiéru. Rohové provedení v kombinaci s atypickými rozměry přináší opravdový zážitek s každým pohledem na tuto hořící kamna.

Zauważalny element każdego wnętrza. Opracowanie narożne w połączeniu z nietypowymi wymiarami zapewnia niezwykle doznania przy każdym spojrzeniu na palący się piec.

Un elemento que no se puede pasar por alto en ningún interior. La versión esquinera en combinación con dimensiones atípicas trae una experiencia auténtica con cada vista a la estufa ardiente.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado

5 - 8 kW

Účinnost / Sprawność / Efectividad

82,5 %

Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero

150 mm

Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

460 x 460 x 680 mm

VIRGO 7E

ARIES

Dvou plášťový systém
Dwupłaszczowy system
Sistema de recubrimiento doble

Inovativní opláštění skla
Innowacyjne przeszklenie
Recubrimiento innovativo de los cristales

Extrémně pevný rám dveří
Ekstremalnie solidne ramy drzwi
Marco de la puerta extremadamente robusto

Revoluční a bezpečné uchycení skla
Rewolucyjne i bezpieczne mocowanie szyby
Fijación revolucionaria y segura de los cristales

Robustní nastavitelné nohy
Solidne regulowane nóżki
Patas robustas ajustables



Variabilní vývod kouřovodu
Zmienny wylot spalin
Cierre variable del humero

Deflektor
Deflektor
Deflector

Carcon
Carcon
Carcon

Sekundární vzduch
Powietrze wtórne
Aire secundario

Aerodynamické carconem vyložené topeniště
Aerodynamiczne palenisko wyłożone carconem
Hogar aerodinámico, revestido con carcón

Externí přívod vzduchu
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz
Conducto externo de aire



Systém deflektorů
System deflektorów
Sistema de deflectores



Topeniště
Palenisko
Hogar



Připojení externího přívodu vzduchu
Przyłączenie dopływu powietrza z zewnątrz
Conexión del conducto externo de aire



Inovativní ovládání vzduchu
Innowacyjne sterowanie powietrzem
Control innovativo de aire

VIRGO

Dvou plášťový systém
Dwupłaszczowy system
Sistema de recumbrimiento doble

Inovativní opláštění skla
Innowacyjne przeszklenie
Recumbrimiento innovativo de los cristales

Extrémně pevný rám dveří
Ekstremalnie solidne ramy drzwi
Marco de la puerta extremadamente robusto

Revoluční a bezpečné uchycení skla
Rewolucyjne i bezpieczne mocowanie szyby
Fijación revolucionaria y segura de los cristales

Robustní nastavitelné nohy
Solidne regulowane nóżki
Patas robustas ajustables



Variabilní vývod kouřovodu
Zmienny wylot spalin
Cierre variable del humero


Deflektor
Deflektor
Deflector

Carcon
Carcon
Carcon

Sekundární vzduch
Powietrze wtórne
Aire secundario

Aerodynamické carconem vyložené topeniště
Aerodynamiczne palenisko wyłożone carconem
Hogar aerodinámico, revestido con carcón


Externí přívod vzduchu
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz
Conducto externo de aire



Systém deflektorů
System deflektorów
Sistema de deflectores



Topeniště
Palenisko
Hogar



Popelník
Popielnik
Cenicero



Inovativní ovládání vzduchu
Innowacyjne sterowanie powietrzem
Control innovativo de aire

Aries 7



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

3 - 6 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

194 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

ø 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

ø 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

300 x 680 mm

Váha:
Waga:
Peso:

166 kg

Aries 7E



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

3 - 6 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

194 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

ø 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

ø 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm

Váha:
Waga:
Peso:

154 kg

Aries 7ER



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

3 - 6 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

194 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

ø 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

ø 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm

R - 95

Váha:
Waga:
Peso:

158 kg

Aries 3



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

3 - 6 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

194 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

ø 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

ø 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

300 x 680 mm

Váha:
Waga:
Peso:

155 kg

Aries 3E



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

3 - 6 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

194 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

∅ 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

∅ 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm

Váha:
Waga:
Peso:

139 kg

Aries 3ER



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

3 - 6 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

194 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

∅ 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

∅ 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm

R - 95

Váha:
Waga:
Peso:

142 kg

Virgo 7



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

5 - 8 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

82,5%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

211 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

∅ 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

∅ 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

460 x 680 mm

Váha:
Waga:
Peso:

236 kg

Virgo 7E



Regulovaný výkon:
Regulowana moc:
Rendimiento regulado:

5 - 8 kW

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

82,5%

Teplota spalin:
Temperatura spalin:
Température des fumées:

194 °C

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:
Diámetro del humero:

∅ 150 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia
powietrza z zewnątrz:
Diámetro de la conducción
de aire externo:

∅ 120 mm

Rozměr skla:
Wymiar szyby:
Dimensiones del cristal:

460 x 460 x 680 mm

Váha:
Waga:
Peso:

224 kg

Uvedené údaje jsou informativní, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
Przytoczone dane mają charakter informacyjny, producent zastrzega sobie prawo do zmian.
Los datos mencionados son informativos, el fabricante se reserva el derecho de modificaciones.

Distributor / Dystrybutor / Distribuidor:

BeF Home
s žářem v srdci

Kotvrdovice 277
679 07, Kotvrdovice
IČ: 25524682
DIČ: CZ25524682
tel.: +420 516 428 240
fax: +420 516 428 244
e-mail: info@bef.cz

BeF Home
żar w sercu - POLSKA

43-246 Strumień
Bąków ul. Główna 4a
NIP: 5482591774
tel.: +48 338 561 009
fax: +48 338 571 325
e-mail: info@befpolska.com

WWW.BEFHOME.COM

08121400