




MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71  
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71  
e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)  
[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)



dovre | seria ASTRO



## ASTRO | Futuryzm

Dzięki nowoczesnej, bogatej w przeszklenia stylistyce, seria ASTRO zapewnia świetną ekspozycję ognia, nie tylko z przodu ale również z boku, a nawet z tyłu! Linia ASTRO daje również możliwość modyfikacji wyglądu piecyka poprzez wybór podstawy w formie żeliwnej stopy (P) lub praktycznego zasobnika na drewno (WB).


## ASTRO | nowoczesność

Piece ASTRO zostały skonstruowane tak by w procesie spalania drewna wykorzystywać powietrze doprowadzane w 100% z zewnątrz. W ten sposób Dovre tworzy historię oferując pierwszy na polskim rynku piec wolnostojący z takim rozwiązaniem. Efektywność cieplną urządzeń poprawiają wykonane z wermiculitu wkładki kumulujące ciepło. Skuteczny system dopalania spalin czyni urządzenie przyjaznym środowisku. Zminimalizowana została emisja tlenku węgla (mniej niż 0,10%), tlenku azotu (poniżej 200mg/Nm<sup>3</sup>) oraz węglowodoru (mniej niż 120 mg/Nm<sup>3</sup>).





# dovre | ASTRO 3 CB



## ASTRO | obsługa

Obsługa urządzeń serii ASTRO nie sprawia kłopotu. Optymalna wysokość paleniska pozwala na wygodny załadunek drewna (bez uciążliwego schylania się), zaś dynamicznie działające regulacje dopływów powietrza umożliwiają idealną kontrolę nad ogniem. Kurtyna powietrzna pozwala utrzymać szybę w czystości. Urządzenie wyposażone jest również w praktyczny popielnik.

- 1 wyjście dymowe (górną lub tylną część pieca)
- 2 popielnik
- 3 doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz (spód lub tylną część pieca)
- 4 podwójna półka dymowa - katalizator - zapewniająca idealnie, przyjazne środowisko spalania (patent Dovre)
- 5 falisty ruszt
- 6 uchwyt otwierający

# dovre | ASTRO 3 CB

dovre | ASTRO 3 CB/P



dovre | ASTRO 3 CB/WB



dovre | ASTRO 3 CB specyfikacja:

Nominalna moc grzewcza:	Maksymalna moc grzewcza:	Paliwo:	Długość polana	Szerokość wylotu spalin:
8 kW	10 kW	suche drewno liściaste	33 cm	150 mm (wewnętrzna)



# dovre | ASTRO 4 CB

dovre | ASTRO 4 CB/P



dovre | ASTRO 4 CB/WB



dovre | ASTRO 4 CB specyfikacja:

Nominalna moc grzewcza:	Maksymalna moc grzewcza:	Paliwo:	Długość polana	Szerokość wylotu spalin:
8 kW	10 kW	suche drewno liściaste	33 cm	150 mm (wewnętrzna)



doprowadzenie powietrza  
z zewnątrz dostępne w wersji  
**dovre | ASTRO 2/L**



# dovre | ASTRO 2



dovre | ASTRO 2/P

dovre | ASTRO 2/WB



dovre | ASTRO 2 specyfikacja:

Nominalna moc grzewcza:	Maksymalna moc grzewcza:	Paliwo:	Długość polana	Szerokość wylotu spalin:
7 kW	9 kW	suche drewno liściaste	33 cm	150 mm (wewnętrzna)



## Dovre | Jakość

Jakość produktów Dovre została potwierdzona przez szereg niezależnych testów oraz tysiące zadowolonych klientów. Produkty spełniają rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa oraz wydajności określone przez niezależne laboratoria z Norwegii, Belgii, Niemiec i Szwecji.



### Generalny dystrybutor:

**Kominki DOVRE Sp.j.**  
10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 75  
tel./fax: 089 533 81 50  
tel.: 089 533 87 86  
dovre@dovre.com.pl  
www.dovre.com.pl



MK Technika Grzewcza  
45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71  
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71  
e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)  
[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)