

Let *Dimplex* inspire you



 **Dimplex**

[www.dimplex-fires.eu/optiflame.pl](http://www.dimplex-fires.eu/optiflame.pl)

---

# Heating for generations

Ogień jest niebezpieczny – uczone nas w dzieciństwie. Ogień jest ciepły i przytulny – uzmysłowiliśmy sobie biwakując przy ognisku. Ogień jest magiczny – tak postrzegamy go w zimową noc, obserwując taniec płomieni. Cywilizacja rozpoczęła się od momentu ujarznienia ognia. Dzięki wynalezieniu kominka elektrycznego natomiast udało nam się go okiełznać po raz drugi. Zarówno w mieszkaniu prywatnym, holu hotelowym, barze, jak i restauracji, opatentowana technologia tworzy ogień, który jest ciepły, przytulny oraz magiczny – ale przede wszystkim bezpieczny.

Let *Dimplex* inspire you

Dotychczas do nas:



@dimplex.kominki.elektryczne



@dimplex.kominki.elektryczne

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.  
ul. Obornicka 233  
60-650 Poznań

T: +48 61 842 58 05  
E: office@dimplex.pl

 **Dimplex**

[www.dimplex-fires.eu/optiflame.pl](http://www.dimplex-fires.eu/optiflame.pl)



Let *Dimplex*  
inspire you



 **Dimplex**

---

# Wizja życia

## według Dimplex

### Inteligentna przestrzeń

W aglomeracjach miejskich zmuszeni jesteśmy radzić sobie z coraz to większymi ograniczeniami. Konsekwencją tego jest wzrost zapotrzebowania na mniejszych rozmiarów domy i małometrażowe mieszkania. Kominki Dimplex to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się nawet w niewielkich przestrzeniach. Co więcej, urządzenia te mogą być umieszczone wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego piecyka nie wchodzi w grę.

### Zbiorowość społeczna

W dzisiejszych czasach można zaobserwować wzrost liczby społeczności, w których ludzie żyją razem pod jednym dachem. Coraz więcej jest miejsc, w których mieszkańcy korzystają ze wspólnych przestrzeni, takich jak pralnia, ogród czy taras. Gdziekolwiek gromadzą się ludzie, zwykle dzielą się ze sobą osobistymi doświadczeniami i historiami. Ogień zbliży ich do siebie jeszcze bardziej.

### Użytkownik jako projektant wewnątrz

Wnętrze Twojego domu mówi o tym, kim jesteś, jakie wartości wyznajesz oraz jak chcesz żyć. Ludzie coraz częściej decydują się na samodzielną aranżację wystroju pomieszczeń, pragnąc nadać im indywidualny, niepowtarzalny charakter. Projekty te zwykle inspirowane są mediami społecznościowymi, w których można znaleźć wiele wspaniałych kompozycji wykorzystujących przedmioty codziennego użytku. Stare łączymy z nowym, nowe ze starym. Często jednak poszukujemy jeszcze czegoś więcej, czegoś ulotnego i niepowtarzalnego, czegoś co opowie naszą historię.

### Elastyczny tryb życia

Ważnym aspektem miejsca, w którym żyjemy jest aura otaczającej nas przestrzeni oraz poczucie odnajdywanego w niej komfortu. Kominki Dimplex nie tylko tworzą niepowtarzalną atmosferę – są one także wyjątkowo wygodne w codziennym użytkowaniu. Bez względu na to, czy zdołają okazać się willę, czy niewielkie mieszkanie – świetnie pasują do każdego wnętrza. Co więcej, modele tej marki nie tylko urozmaicają wystrój salonu czy pokoju dziennego, ale dodają też uroku kuchni, łazience lub sypialni. Wyobraź sobie stan błogości i spokoju w blasku migoczących płomieni, podczas odprężającej kąpieli, czy chwili relaksu na tarasie po ciężkim dniu pracy.

### Ogień w Twoim wnętrzu

Ogień inspirowanie, relaksuje oraz łagodzi napięcia. Widok gry płomieni przyciąga ludzi, zaprasza do kontaktu, łączy. Przytulny kominek niewątpliwie wnosi wiele ciepła, uspokaja oraz pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Pozwól się zainspirować przez kominki Dimplex – wnieś do swojej przestrzeni wiele piękna i blasku.

Discover

the difference

ELECTRIC

COMFORTABLE

CLASSIC ROMANTIC IMPRESSIVE  
COSY WARM

COOL INDIVIDUAL

FAMILIAR

CALM

COSY

SAFE

WARM

CLASSIC

IMPRESSIVE

COMFORTABLE

ELECTRIC

INDIVIDUAL

CALM COOL  
FAMILIAR

ROMANTIC

Fire

Bez względu na Twoje wyczucie stylu czy gust estetyczny, jesteśmy przekonani, że w naszej szerokiej ofercie kominków marki Dimplex, odnajdziesz ten, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale także wpasuje się w Twój budżet. Nasze kominki kreują realistyczną iluzję dymu i ognia – jakiegokolwiek modelu nie wybierzesz, bez wątpienia stworzy on ciepłą, komfortową atmosferę w Twoim domu. Dowiedz się więcej na temat naszych opatentowanych efektów płomieni.



### **Optiflame®**

Technologia Optiflame® tworzy obraz płomieni migoczących delikatnie nad paleniskiem, które pojawiają się w wyniku światła obijającego się w ruchomych lusterkach. W wybranych modelach istnieje możliwość regulacji ich intensywności oraz barwy. Ponadto, wewnątrz niektórych kominków można udekorować wedle własnego gustu i uznania, wykorzystując do tego materiały inne niż te dostarczone wraz z urządzeniem. Umożliwia to nadanie indywidualnego charakteru danemu modelowi oraz dopasowanie go do aranżacji wnętrza.

### **Optimyst®**

Ogień z wody. Innowacyjna technologia Optimyst® wykorzystuje ultradźwięki do wytwarzania pary wodnej, która podświetlona daje efekt „płomieni” oraz dymu unoszącego się lekko w górę paleniska. Ta zdumiewająca iluzja ognia to wynik połączenia dwóch elementów: energooszczędnego oświetlenia LED i mgiełki wodnej. Ta ostatnia przyczynia się również do utrzymania pożytecznej dla zdrowia wilgotności powietrza w pomieszczeniu.



### **Opti-V® – (Opti-Virtual)**

Żywe i intensywnie lśniące płomienie oraz iskry sypiące się raz po raz z rozgrzanych do czerwoności polan. Technologia Opt-V® to najbardziej zaawansowany efekt ognia, który łączy w sobie wysokiej rozdzielczości obraz prawdziwego ognia, energooszczędną technologię LED oraz realistyczne wnętrze kominka. Wrażenie wzbogaca delikatnie sączący się z głośników, kojący dźwięk trzaskającego drewna będący standardową funkcją we wszystkich modelach Opti-V®.

### **Revillusion®**

Revillusion® to najnowszy efekt płomieni i zarazem kamień milowy w technologii iluzji ognia. Wnętrze kominka z naturalnym wzorem cegieł oraz śladami sadzy w połączeniu z dużymi polanami sprawia wyjątkowo naturalne wrażenie. Istnieje możliwość regulacji jasności, barwy oraz intensywności migotania płomieni. Światłem bijącym z kominka można również precyzyjnie sterować i dopasować je do stylu, atmosfery panującej w pomieszczeniu, a także do otaczającego oświetlenia.





 **Dimplex**

---

## Oznaczenia



### **Funkcja grzania**

Kominek wyposażony jest w element grzejny, który może służyć jako dodatkowe źródło ciepła. W zależności od modelu, urządzenia posiadają jedno lub dwa ustawienia mocy grzewczej.



### **Funkcja chłodnego nawiewu**

Funkcja ta umożliwia cyrkulację zimnego powietrza, działa w podobny sposób co wentylator.



### **Regulacja jasności płomieni**

Jasność efektu płomieni kominka może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. W zależności od modelu, urządzenia posiadają różną liczbę ustawień intensywności barwy.



### **Wyłącznik czasowy (8-godzinny zegar)**

Wyłącznik czasowy może być uruchamiany w półgodzinnych interwałach, w przedziale od 30 min do maksymalnie 8 godzin. Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu.



Let *Dimplex*  
inspire you

**CASSETTES**

# Cassette 1000 retail

Optimyst®



Wyobraź sobie idealny kominek: z płomieniami, które możesz bezpiecznie dotknąć; bez skomplikowanych systemów wentylacyjnych i uciążliwego żaru buchającego z paleniska. Wszystko to jest możliwe za sprawą iluzji ognia, która powstaje wskutek podświetlenia mgiełki wodnej diodami LED. Rewolucyjne kasety Optimyst® definiują na nowo kominek elektryczny, umożliwiając stworzenie pełnego dramatyizmu, realistycznego efektu ognia niemalże w każdej przestrzeni. Modułowa budowa tego modelu pozwala na zestawienie go z kasetami 500, by stworzyć w wybranym przez siebie miejscu trójwymiarową, otwartą linię płomieni, o dowolnej długości. Możliwości aranżacyjne są wprost nieograniczone! Kasetka 1000 daje doskonałą sposobność na zabawę z ogniem.

## USP's

- Doskonała do wykorzystywania w projektach obiektów użyteczności publicznej ze względu na możliwość umieszczenia w dowolnego typu zabudowie
- Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starcza na około 8-10 godzin pracy urządzenia
- Kabel zasilający IEC
- Odgłos trzaskającego w ogniu drewna z możliwością regulacji natężenia dźwięku
- Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium




Zestaw polan do kasety 1000 retail  
dostępny wyłącznie jako opcja dodatkowa



Numer katalogowy: 210661 | Kod EAN: 5011139210661 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



MODEL	DIM 'A'
CAS500	508mm
CAS1000	1017mm



Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie odpowiedniego kanału wentylacyjnego w celu zapewnienia urządzeniu właściwego dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

	Cassette 1000 retail	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	210661
	Kod EAN	5011139210661
	Model	Kaseta kominkowa
	Widok na palenisko	4-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko (opcjonalnie dostępny zestaw polan 1000)
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	99 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	101 x 30 x 20 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Tak
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	450 W
	Maks. zużycie energii	450 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	17,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Cassette 500 retail

Optimyst®




Wyobraź sobie idealny kominek: z płomieniami, które możesz bezpiecznie dotknąć; bez skomplikowanych systemów wentylacyjnych i uciążliwego żaru buchającego z paleniska. Wszystko to jest możliwe za sprawą iluzji ognia, która powstaje wskutek podświetlenia mgiełki wodnej diodami LED. Rewolucyjne kasety Optimyst® definiują na nowo kominek elektryczny, umożliwiając stworzenie pełnego dramatyizmu, realistycznego efektu ognia niemalże w każdej przestrzeni. Modułowa budowa tego modelu pozwala na zestawienie go z kasetami 1000, by stworzyć w wybranym przez siebie miejscu trójwymiarową, otwartą linię płomieni o dowolnej długości. Możliwości aranżacyjne są wprost nieograniczone! Kasetka 500 daje doskonałą sposobność na zabawę z ogniem.

## USP's

- Doskonała do wykorzystywania w projektach obiektów użyteczności publicznej ze względu na możliwość umieszczenia w dowolnego typu zabudowie
- Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starczy na około 8-10 godzin pracy urządzenia Kabel zasilający IEC
- Odgłos trzaskającego w ogniu drewna z możliwością regulacji natężenia dźwięku
- Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium




Zestaw polan do kasety 500 retail  
dostępny wyłącznie jako opcja dodatkowa





Numer katalogowy: 210654 | Kod EAN: 5011139210654 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



MODEL	DIM 'A'
CAS500	508mm
CAS1000	1017mm



Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie odpowiedniego kanału wentylacyjnego w celu zapewnienia urządzeniu właściwego dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

	Cassette 500 retail	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	210654
	Kod EAN	5011139210654
	Model	Kaseta kominkowa
	Widok na palenisko	4-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko (opcjonalnie dostępny zestaw polan 500 LED)
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	49 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	51 x 30 x 20 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Tak
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	220 W
	Maks. zużycie energii	220 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	9 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Cassette 400/600 LED

Optimyst®



Kaseta 400/600 LED zachwyca nie tylko obrazem swobodnie unoszących się płomieni i dymu, lecz także zmienną intensywnością ognia. Jej skromne wymiary sprawiają, że stanowi ona doskonały materiał do niezliczonych, kreatywnych rozwiązań aranżacyjnych. Kasetę można z powodzeniem umieszczać w dowolnych wnękach mebli lub blatów, a także nieużywanych paleniskach kominków gazowych oraz opalanych drewnem. Urządzenie wymaga jedynie zasilania elektrycznego o napięciu 230 V. Wystarczy tylko napełnić zbiornik filtrowaną wodą i włączyć kasetę za pomocą pilota, aby godzinami delectować się ciepłą atmosferą oraz blaskiem płomieni.

## USP's

- Idealna do wykorzystania w kreatywnych projektach aranżacyjnych ze względu na możliwość umieszczenia we wnękach meblowych lub dowolnego typu zabudowach
- Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starcza na około 8-10 godzin pracy urządzenia
- Widok na palenisko z czterech stron
- Produkt zawiera zestaw polan



Zestaw polan **Logset 400 L**  
do Cassette 400/600 LED




Zestaw polan **Logset 600 L**  
do Cassette 400/600 LED

Numer katalogowy: 210791 | Kod EAN: 5011139210791 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	'A' mm
CAS400/600	407

Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie odpowiedniego kanału wentylacyjnego w celu zapewnienia urządzeniu właściwego dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

	Cassette 400/600 LED	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	210791
	Kod EAN	5011139210791
	Model	Kaseta kominkowa
	Widok na palenisko	4-stronny
	Kolor	Biały / czarne palenisko
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko (opcjonalnie dostępny zestaw polan)
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	38 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	41 x 18 x 22 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	125 W
	Maks. zużycie energii	125 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Cassette 250

Optimyst®



Kaseta 250 to najmniejszy gabarytowo produkt z serii kaset kominkowych marki Dimplex. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, kreuje ona spektakularny efekt ognia Optimyst® – swobodnie unoszące się, trójwymiarowe płomienie. Ta doskonała iluzja ognia powstaje dzięki podświetleniu zimnej mgiełki wodnej diodami LED, co sprawia, że jest ona zupełnie bezpieczna w dotyku. Kaseta jest zaskakująco łatwa w montażu nawet w małych wnękach meblowych, a do właściwego funkcjonowania wymaga jedynie podłączenia do gniazda zasilającego i sporadycznego uzupełniania wody. Wbudowana w blat stołu, komodę, umieszczona na ozdobnym postumencie... Wystarczy tylko popuścić wodze fantazji, by czerpać przyjemność z widoku małego, wielkiego ognia!

## USP's

- Kompaktowe wymiary umożliwiają umieszczenie kasety w niemalże każdym miejscu w pomieszczeniu
- Doskonała do zabudowy we wnękach mebli i blatów jako kreatywna ozdoba wnętrza
- Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starczy na około 5 godzin pracy urządzenia
- Zachwycająca, nastrojowa, a także wygodna i przyjazna dla użytkownika
- Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium




Numer katalogowy: 210388 | Kod EAN: 5011139210388 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.





Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie odpowiedniego kanału wentylacyjnego w celu zapewnienia urządzeniu właściwego dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

	Cassette 250	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	210388
	Kod EAN	5011139210388
	Model	Kaseta kominkowa
	Widok na palenisko	4-stronny
	Kolor	Biały
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	22 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	27 x 14,5 x 27 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	64 W
	Maks. zużycie energii	64 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	2,8 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Cassette 1000 projects

Optimyst®



Wyobraź sobie idealny kominek: z płomieniami, które możesz bezpiecznie dotknąć; bez skomplikowanych systemów wentylacyjnych i uciążliwego żaru buchającego z paleniska. Wszystko to jest możliwe za sprawą iluzji ognia, która powstaje wskutek podświetlenia mgiełki wodnej diodami LED. Rewolucyjne kasety Optimyst® definiują na nowo kominek elektryczny, umożliwiając stworzenie pełnego dramatyizmu, realistycznego obrazu ognia niemalże w każdej przestrzeni. Wersja „projects” nie wymaga nawet uzupełniania wody, ponieważ podłączona na stałe do instalacji wodociągowej, pobiera ją automatycznie. Modułowa budowa tego modelu pozwala na zestawienie go z kasetami 500, by stworzyć trójwymiarową, otwartą linię płomieni, o dowolnej długości, w wybranym przez siebie miejscu. Możliwości aranżacyjne są wprost nieograniczone! Kasetka 1000 daje doskonałą sposobność na zabawę z ogniem.

## USP's

- Doskonała do wykorzystywania w projektach obiektów użyteczności publicznej ze względu na możliwość umieszczenia w dowolnego typu zabudowie
- Automatyczne uzupełnianie wody dzięki połączeniu do sieci wodociągowej
- Kabel zasilający IEC
- Odgłos trzaskającego w ogniu drewna z możliwością regulacji natężenia dźwięku
- Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium




Zestaw polan do kasety 1000 projects  
dostępny wyłącznie jako opcja dodatkowa

Numer katalogowy: 211446 | Kod EAN: 5011139211446 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie odpowiedniego kanału wentylacyjnego w celu zapewnienia urządzeniu właściwego dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

		Cassette 1000 projects
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	211446
	Kod EAN	5011139211446
	Model	Kaseta
	Widok na palenisko	4-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko (opcjonalnie dostępny zestaw polan 1000)
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	99 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	101 x 30 x 20 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Tak
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	450 W
	Maks. zużycie energii	450 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	17,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Cassette 500 projects

Optimyst®



Wyobraź sobie idealny kominek: z płomieniami, które możesz bezpiecznie dotknąć; bez skomplikowanych systemów wentylacyjnych i uciążliwego żaru buchającego z paleniska. Wszystko to jest możliwe za sprawą iluzji ognia, która powstaje wskutek podświetlenia mgiełki wodnej diodami LED. Rewolucyjne kasety Optimyst® definiują na nowo kominek elektryczny, umożliwiając stworzenie pełnego dramatyizmu, realistycznego obrazu ognia niemalże w każdej przestrzeni. Wersja „projects” nie wymaga nawet uzupełniania wody, ponieważ podłączona na stałe do instalacji wodociągowej, pobiera ją automatycznie. Modułowa budowa tego modelu pozwala na zestawienie go z kasetami 1000, by stworzyć w wybranym przez siebie miejscu trójwymiarową, otwartą linię płomieni, o dowolnej długości. Możliwości aranżacyjne są wprost nieograniczone! Kasetka 500 daje doskonałą sposobność na zabawę z ogniem.

## USP's

- Doskonała do wykorzystywania w projektach obiektów użyteczności publicznej ze względu na możliwość umieszczenia w dowolnego typu zabudowie
- Automatyczne uzupełnianie wody dzięki połączeniu do sieci wodociągowej
- Kabel zasilający IEC
- Odgłos trzaskającego w ogniu drewna z możliwością regulacji natężenia dźwięku
- Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium





Zestaw polan do kasetki 500 projects  
dostępny wyłącznie jako opcja dodatkowa

Numer katalogowy: 211439 | Kod EAN: 5011139211439 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



Przy zabudowie wszystkich kaset kominkowych niezbędne jest pozostawienie odpowiedniego kanału wentylacyjnego w celu zapewnienia urządzeniu właściwego dopływu powietrza. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

		Cassette 500 projects
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	211439
	Kod EAN	5011139211439
	Model	Kaseta kominkowa
	Widok na palenisko	4-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko (opcjonalnie dostępny zestaw polan 500 LED)
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	49 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	51 x 30 x 20 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Tak
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	220 W
	Maks. zużycie energii	220 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	9 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

Let *Dimplex*  
inspire you

BUILT-IN

**BUILT-IN**



# Vivente

## Revillusion®




Modele Vivente to najnowsza, ekskluzywna seria kominków elektrycznych Dimplex z technologią iluzji ognia Revillusion®. Posiadają one udoskonalony efekt płomieni, które jaśniej nad realistycznie żarzącymi się polanami. Wybór spośród różnych barw podświetlenia paleniska oraz opcji natężenia oświetlenia, a także 4 rodzajów paneli tylnych umożliwi idealne wkomponowanie kominka w dowolną aranżację wnętrza. Zdalne sterowanie modulem grzewczym pozwala na czerpanie przyjemności z ognia i relaksowanie się w jego blasku przez cały rok, o dowolnej porze dnia. Za sprawą Flame Connect – aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS, kontrola urządzenia jest jeszcze bardziej komfortowa. Kominki dostępne są w 3 rozmiarach i 3 wariantach zabudowy: z 1-stronnym, 2-stronnym oraz 3-stronnym widokiem na palenisko.

### USP's

- Aplikacja Flame Connect zapewnia pełną kontrolę nad pracą kominka elektrycznego
- Cztery dekoracyjne panele tylne do wyboru: z gładką, czarną, metaliczną powierzchnią, czarnymi, metalicznymi żeberkami, imitacją czarnych cegiełek wermikulitowych oraz naturalnego kamienia; umożliwiają one idealne wkomponowanie kominka w wystrój wnętrza.
- SmartSense: technologia wyposażona w czujniki ruchu oraz zmierzchu wykrywa, gdy w zaciemnionym pokoju przebywają osoby i automatycznie włącza efekt płomienia, a w celu oszczędności energii, wyłącza go, kiedy pomieszczenie jest puste
- ComfortSaver: zużywa nawet do 11% mniej energii elektrycznej w porównaniu do klasycznych rozwiązań dzięki automatycznemu dostosowaniu prędkości wentylatora i mocy grzewczej. Umożliwia utrzymanie stałej, komfortowej temperatury w pomieszczeniu, a także pozwala obniżyć koszty eksploatacji urządzenia
- Szyby antyrefleksyjne HD i opcja odtwarzania dźwięku płonącego drewna





Na rysunku:  
Vivente 150"

	Vivente 75"	Vivente 100"	Vivente 150"	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Revillusion®	Revillusion®	Revillusion®
	Numer katalogowy	211682	211712	211743
	Kod EAN	5011139211682	5011139211712	5011139211743
	Model	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-, 2- lub 3-stronny	1-, 2- lub 3-stronny	1-, 2- lub 3-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED	Płonące polana LED	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	75 x 34 cm	100 x 34 cm	150 x 34 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	74 x 66,5 x 30,7 cm	104 x 66,5 x 30,7 cm	154 x 66,5 x 30,7 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Zdalne sterowanie	Aplikacja Flame Connect / pilot	Aplikacja Flame Connect / pilot	Aplikacja Flame Connect / pilot
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tylko efekt płomienia	Tylko efekt płomienia	Tylko efekt płomienia
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Tak	Tak	Tak
	Efekty kolorystyczne	Tak	Tak	Tak
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1500 W	1500 W	1500 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	20W	28 W	40W
	Maks. zużycie energii	1500 W	1500 W	1500 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	38 kg	45 kg	60 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



# XHD Electric firebox

Optiflame®



Elektryczne wkłady do zabudowy we wnęce ściiennej, meblowej lub do montażu w dowolnego typu obudowie. Modele XHD wyróżniają się spośród innych wieloma unikalnymi cechami. Bezramowa szyba przednia umożliwia doskonały widok na płonący wewnątrz ogień. Wkłady te posiadają również możliwość dostosowania jasności, wielkości oraz częstotliwości migotania płomieni, a także różnych motywów kolorystycznych podświetlenia paleniska zarówno do własnych potrzeb, jak i do charakteru wnętrza. Cyfrowy termostat oraz wbudowany moduł grzewczy zapewniają łatwą regulację temperatury.



**23" firebox – XHD23**  
210951 / 5011139210951






**26" firebox – XHD26**  
210975 / 5011139210975



**28" firebox – XHD28**  
211002 / 5011139211002



**23" firebox – XHD23**

**26" firebox – XHD26**

**28" firebox – XHD28**


		23" firebox – XHD23	26" firebox – XHD26	28" firebox – XHD28
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Numer katalogowy	210951	210975	211002
	Kod EAN	5011139210951	5011139210975	5011139211002
	Model	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED	Płonące polana LED	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	52 x 42 cm	60 x 38 cm	62 x 48 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	58,4 x 51,9 x 19 cm	66 x 47,9 x 19 cm	65,2 x 59,6 x 19 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W	1400 W	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W	7 W	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W	1400 W	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	12 kg	11 kg	14,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

# Firebox 30"/36"

Revillusion®



Wyobraź sobie dużych rozmiarów kominek posiadający wszelkie udogodnienia modelu elektrycznego. Jest to możliwe dzięki wkładom kominkowym Revillusion® Firebox, które stanowią kamień milowy w rozwoju technologii iluzji ognia. Stanowią one gotowe rozwiązanie do montażu we wnękach meblowych, ściennych lub istniejących obudowach. Posiadają naturalnej wielkości polana i dekoracyjne wnętrza imitujące beton albo cegły. Na jego tle widnieją unoszące się w górę, realistyczne płomienie oraz intensywny blask dogasającego żaru. Różne barwy podświetlenia paleniska, warianty natężenia oświetlenia, jak również ciepło wydzielane przez moduł grzewczy można łatwo dostosować do nastroju chwili, a także charakteru wnętrza.

## USP's

- Łatwy montaż we wnęce ściiennej lub meblowej
- Technologia Revillusion® umożliwia regulację efektu płomieni tworząc głębię obrazu ognia
- Antyrefleksyjny panel Mirage™, z częściowo matową, akrylową powierzchnią, tworzy wyrazisty obraz realistycznych płomieni, bez odbijania światła
- Panel tylny imitujący beton lub z naturalnym wzorem cegieł, dla uzyskania wrażenia autentyzmu
- Tworzy wyjątkową atmosferę dzięki możliwości indywidualnego dostosowania nastrojowego oświetlenia paleniska oraz wzbogaceniu jego barw



**Revillusion firebox 30"**

210357 / 5011139210357




**Revillusion firebox 30" concrete**

211842 / 5011139211842




**Revillusion firebox 36"**


210364 / 5011139210364



Rough-In Framing Dimensions



Firebox Dimensions



	RBF30	RBF36
A	12 1/2" (318 mm)	12 1/2" (318 mm)
B	30 5/8" (778 mm)	36 5/8" (930 mm)
C	26 3/16" (665 mm)	26 3/16" (665 mm)
D	25 3/4" (654 mm)	25 3/4" (654 mm)
E	12" (306 mm)	12" (306 mm)
F	29 3/8" (746 mm)	35 3/8" (898 mm)
G	31 1/8" (792 mm)	37 1/8" (944 mm)
H	22 3/4" (578 mm)	22 3/4" (578 mm)
I	26 5/8" (676 mm)	26 5/8" (674 mm)
J	54 1/4" (1378 mm)	60" (1524 mm)
K	38 1/2" (978 mm)	42 1/2" (1080 mm)
L	38 1/2" (978 mm)	42 1/2" (1080 mm)

	Revillusion firebox 30"	Revillusion firebox 30" concrete	Revillusion firebox 36"	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Revillusion®	Revillusion®	Revillusion®
	Numer katalogowy	210357	211842	210364
	Kod EAN	5011139210357	5011139211842	5011139210364
	Model	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Beton	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED, wielobarwne palenisko	Płonące polana LED, wielobarwne palenisko	Płonące polana LED, wielobarwne palenisko
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	75 x 58 cm	75 x 58 cm	89 x 58 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	94,4 x 67,6 x 30,7 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Podświetlenie paleniska w kolorze niebieskim / czerwonym	Podświetlenie paleniska w kolorze niebieskim / czerwonym	Podświetlenie paleniska w kolorze niebieskim / czerwonym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	15 W	15 W	19 W
	Maks. zużycie energii	2000 W	2000 W	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	22,7 kg	22,7 kg	27,2 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

# Engine 56-600 black

Optimyst®



Marzysz o wysokiej jakości wkładzie kominkowym do montażu we wnęcie ściennej lub dowolnego typu zabudowie, który idealnie wkomponuje się w wybrane miejsce zgodnie z Twoim smakiem estetycznym? Marzenie to może stać się rzeczywistością dzięki Engine 56-600 black z niezrównanym efektem płomieni Optimyst® i funkcją grzania. Za sprawą wyłącznika czasowego 24 h/7, model ten posiada możliwość ogrzania wnętrza w dowolnym momencie, tworząc przy tym przytulną atmosferę. Dzięki kompaktowej budowie, wkład ten doskonale wpasowuje się w każdą przestrzeń. Engine 56-600 black posiada czarne wnętrze nadające mu masywny wygląd, opcjonalnie dostępne jest również wnętrze ze wzorem cegieł.

## USP's

- Nowoczesny, sprawiający masywne wrażenie wkład kominkowy
- Panel tylny z wnętrzem w kolorze czarnym lub ze wzorem cegieł (opcja)
- Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starczy na około 8-10 godzin pracy urządzenia
- Wyłącznik czasowy 24 h/7 zapewnia dużą elastyczność – możliwość zaprogramowania ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie



**Engine 56-600 black**  
Metalowy panel tylny  
w kolorze czarnym




Opcjonalny panel tylny  
ze wzorem cegieł



Numer katalogowy: 211835 | Kod EAN: 5011139211835 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



MODEL	'H'	'W'	'X'	'Y'
ENG56-600	700mm	646mm	569mm	395mm

		Engine 56-600 black
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	211835
	Kod EAN	5011139211835
	Model	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Metalowy panel tylny w kolorze czarnym (opcjonalny panel tylny ze wzorem cegieł)
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	56 x 40 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	65 x 70 x 25,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Włączenie/wyłączenie efektu płomieni
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	19,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Engine 68-400

Optimyst®



Wkłady kominkowe Dimplex zostały zaprojektowane, by dzięki umieszczeniu ich w dowolnej wnęce ściennej lub wybranej przez siebie obudowie, stworzyć swój wymarzony kominek. Kominek, który doskonale wpisze się w gust estetyczny, wpasuje w wyznaczone miejsce i będzie łatwy w użytkowaniu. Engine 68-400 oferuje nie tylko niezrównany efekt płomieni Optimyst®, ale także komfortową opcję grzania. Dzięki wyłącznikowi czasowemu 24 h/7, model ten w dowolnym momencie ociepli wnętrze, tworząc przy tym przytulną atmosferę. Jego pionowy kształt zapewnia doskonały widok na płonący w palenisku ogień, który dzięki dodatkowemu, lustrzanemu panelowi może być jeszcze bardziej wyrazisty.

## USP's

- Wkład kominkowy z możliwością montażu w dowolnego typu zabudowie
- Łatwy do napełniania zbiornik na wodę; jedno uzupełnienie starczy na około 8-10 godzin pracy urządzenia
- Efekt płomieni działa niezależnie od opcji grzania, co umożliwi czerpanie przyjemności z blasku ognia przez cały rok
- Wyłącznik czasowy 24 h/7 zapewnia dużą elastyczność – możliwość zaprogramowania ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie
- Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylni wzmagający intensywność obrazu płomieni




Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylny

Numer katalogowy: 210258 | Kod EAN: 5011139210258 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



MODEL	'H'	'W'	'X'	'Y'
ENG56-400	700mm	490mm	413mm	395mm
ENG68-400	823mm	490mm	413mm	517mm
ENG56-600	700mm	646mm	569mm	395mm

		Engine 68-400
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	210258
	Kod EAN	5011139210258
	Model	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny panel tylny (opcja: lustrzany panel tylny)
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	41 x 50 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	49 x 82,5 x 25,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Włączenie / wyłączenie efektu płomieni
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	16,2 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata



# Wall fire engine

Optimyst®



Elektryczny wkład kominkowy przeznaczony do zabudowy. Wall fire engine S umożliwia indywidualny wybór miejsca i wysokości montażu, by w pełni czerpać przyjemność z widoku płomieni, które z lekkością unoszą się nad rozżarzonymi polanami, dzięki technologii ognia Optimyst®. Zarówno wielkością płomieni, jak i ciepłem wydzielanym przez moduł grzewczy można wygodnie sterować za pomocą pilota. Model dostępny jest także z obudową imitującą beton lub w kolorze fortepianowej czerni (kominek ścienny Nissum S) oraz występuje w nieco większym rozmiarze – Wall fire engine L.

## USP's

- Wkład kominkowy do montażu we wnęce ściiennej lub dowolnego typu obudowie
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka cały rok Wyłącznik czasowy 24 h/7 zapewnia dużą elastyczność – możliwość zaprogramowania ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie
- Produkt zawiera zestaw polan



**Wall fire engine S**  
210180 / 5011139210180




**Wall fire engine L**  
210203 / 5011139210203


## Ramy dekoracyjne



**Nissum concrete  
S & L**  
5011139207821 (S)  
5011139207838 (L)



**Nissum black  
S & L**  
5011139202963 (S)  
5011139206299 (L)



		Wall fire engine S	Wall fire engine L
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®	Optimyst®
	Numer katalogowy	210180	210203
	Kod EAN	5011139210180	5011139210203
	Model	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	40 x 32 cm	54 x 32 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	56,4 x 64,4 x 15,7 cm	71,5 x 56,4 x 15,7 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Wyłącznik czasowy 24/h, regulacja płomienia	Wyłącznik czasowy 24/h, regulacja płomienia
	Podświetlenie	Halogenowe	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	13,5 kg	16,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Danville

Optimyst®



Nowoczesny kominek do zabudowy z efektem płomieni 3D oraz żarzącymi się polanami, które nie przestają fascynować swoim naturalnym urokiem. Dwa warianty kolorystyczne: głęboka czerń i klasyczny mosiądz umożliwiają wkomponowanie kominka w styl każdego wnętrza. Praktyczny pilot zdalnego sterowania oraz moduł grzewczy dodatkowo uatrakcyjnają jego użytkowanie.

## USP's


- Model przeznaczony do zabudowy we wnęce standardowego kominka
- Nowoczesna, stylowa obudowa w kolorze głębokiej czerni lub mosiądzu
- Imitacja zwęglonych kawałków drewna dodaje palenisku autentyczności
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury



**Danville black**  
202550 / 5011139202550



**Danville brass antique**  
202536 / 5011139202536



	Danville	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	202550 (black) 202536 (brass antique)
	Kod EAN	5011139202550 (black) 5011139202536 (brass antique)
	Model	Kominek do zabudowy
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny / Mosiądz
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	32 x 24 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	52 x 62 x 23,1 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	16 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# 3 Step

Optimyst®



Dzięki różnym wariantom zabudowy: z 1-stronnym, 2-stronnym oraz 3-stronnym widokiem na palenisko, kominek 3 Step można łatwo wkomponować zarówno w architekturę wnętrza, jak i jego styl. Efekt płomieni Optimyst® zachwyca realistyczną iluzją dymu oraz ognia, co więcej, jest bezpieczny dla zdrowia, ponieważ nie wykorzystuje gazu, a także niekłopotliwy w użytkowaniu ze względu na brak popiołu.

## USP's


- Bezramowy, 3-szybowy wkład kominkowy
- Model posiada możliwość zabudowy jednostronnej lub dwustronnej
- Kominek z zestawem polan
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, co umożliwia czerpanie radości z uroku płonącego w kominku ognia 365 dni w roku



Numer katalogowy: 210166 | Kod EAN: 5011139210166 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



		3 Step
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	210166
	Kod EAN	5011139210166
	Model	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-, 2- lub 3-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	71 x 39 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	73,2 x 74,9 x 35 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Wyłącznik czasowy 24/h, regulacja płomienia
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	750 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	250W
	Maks. zużycie energii	1500 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	30 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Opti-V single/double

## Opti-Virtual





Nowoczesny wkład kominkowy z opracowanym przez firmę Dimplex, wyjątkowo realistycznym i intensywnym efektem ognia Opti-Virtual®. Kominek tworzy naturalny obraz żywych płomieni z tryskającymi iskrami oraz żarzącymi się polanami, a także towarzyszącym temu odgłosem trzaskającego w ogniu drewna. Model ten nie wymaga przeglądów technicznych oraz nie wytwarza ciepła, dzięki czemu jest bezpieczny dla zdrowia. Doskonale ozdobi więc wnętrza zarówno obiektów użyteczności publicznej, jak i domów prywatnych. Dostępny także w większym rozmiarze – Opti-Virtual® Double.

### USP's

- Technologia 3D tworząca olśniewający obraz płomieni
- Wyjątkowo realistyczne polana podświetlane od wewnątrz diodami LED
- Sporadycznie tryskające iskry dodają realizmu
- Odgłos trzaskającego w ogniu drewna, dobywający się z wbudowanego głośnika, dodaje autentyzmu
- Nie wytwarzający ciepła efekt płomieni pozwala cieszyć się przytulną atmosferą ognia przez cały rok



**Opti-V single**

**Opti-V double**


		Opti-V single	Opti-V double
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Opti-Virtual®	Opti-Virtual®
	Numer katalogowy	204912	204929
	Kod EAN	5011139204912	5011139204929
	Model	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	69 x 24 cm	131 x 24 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	73,6 x 45 x 34,5 cm	135,6 x 45 x 34,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie	Nie
	Termostat	Nie	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak	Tak
	Podświetlenie	Ekran LED	Ekran LED
	Efekty dźwiękowe	Tak	Tak
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	35 W	70 W
	Maks. zużycie energii	35 W	70 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	26 kg	46 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata



Let *Dimplex*  
inspire you

**WALL-MOUNTED**

WALL-MOUNTED

# SP16

Optiflame®



SP 16 to kominek ścienny mierzący prawie metr szerokości, który niewątpliwie wywiera ogromne wrażenie. Blask płomieni wznoszących się nad naturalnie żarzącymi się polanami dodatkowo uwydatnia czarna rama oraz wnętrze urządzenia. Ponadto, model ten wyposażony jest w wydajny moduł grzewczy dający przytulne ciepło, a także poręczny pilot zdalnego sterowania. Doskonała ozdoba wnętrza, którą można umieścić zarówno na ścianie, jak i we wnęce ściennej.

## USP's


- Nowoczesny, elegancki design z czarnym wykończeniem
- Kominek nadaje wnętrzom unikalnego charakteru
- Model przeznaczony do montażu na ścianie lub we wnęce ściennej
- Opcja jednostajnego lub pulsacyjnego blasku polan



Numer katalogowy: 209863 | Kod EAN: 5011139209863 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



		SP16
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	209863
	Kod EAN	5011139209863
	Model	Kominiek ścienny
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	95 x 38 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	120 x 52,5 x 18,2 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	13 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	40,7 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Toluca

Optiflame®



Kominek ścienny Toluca umożliwia czerpanie radości z widoku płomieni praktycznie w każdym wnętrzu, bez względu na jego wielkość czy styl aranżacji. Model ten jest łatwy w montażu i wpasowuje się nawet w najmniejszą powierzchnię ściany, zdobiąc ją doskonałym efektem płomieni Optiflame®. Toluca kreuje nastrojową atmosferę dzięki wielobarwnemu palenisku z akrylowymi kostkami, którego podświetleniem można sterować za pomocą dołączonego pilota. Ciepło uchodzące z kominka dodatkowo stwarza przytulny nastrój podczas chłodniejszych dni.

## USP's


- Palenisko z akrylowymi kostkami lodu podświetlanymi w czterech kolorach
- Czarna, elegancka rama zdobiąca szklany front kominka
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
- Regulacja intensywności efektu płomieni



Numer katalogowy: 210401 | Kod EAN: 5011139210401 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Toluca	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	210401
	Kod EAN	5011139210401
	Model	Kominek ścienny
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Akrylowe kostki lodu
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	51 x 28 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	82 x 54 x 15,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielobarwne palenisko
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	10 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	12,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Toluca de Luxe

Optiflame®



Toluca de Luxe to bardziej zaawansowana wersja modelu Toluca, która jeszcze w większym stopniu umila czas spędzany przy kominku za sprawą wbudowanego głośnika Bluetooth. Umożliwia on odtwarzanie dźwięku płonącego drewna, a także ulubionych utworów muzycznych. Podobnie jak w przypadku modelu Toluca, urządzenie posiada opatentowany efekt płomieni Optiflame®, wbudowany moduł grzewczy, pilota zdalnego sterowania oraz palenisko podświetlane diodami LED w czterech kolorach, a ponadto dodatkową opcję oświetlenia tymi samymi barwami ozdobnej ramy.

## USP's


- Palenisko z akrylowymi kostkami lodu podświetlanymi w czterech kolorach
- Podświetlenie ramy kominka w czterech kolorach
- Głośnik Bluetooth umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych i transmisji radiowych ze smartfona
- Czarna, elegancka rama zdobiąca szklany front kominka
- Efekt odgłosu płonącego drewna z możliwością regulacji natężenia dźwięku



Numer katalogowy: 210418 | Kod EAN: 5011139210418 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



		Toluca de Luxe
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	210418
	Kod EAN	5011139210418
	Model	Kominek ścienny
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Akrylowe kostki lodu
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	51 x 28 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	82 x 54 x 15,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Dźwięk płonącego drewna (głośnik bluetooth)
	Efekty kolorystyczne	Wielobarwne palenisko, podświetlenie ramy
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	10 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	14,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Nissum concrete

Optimyst®



Nissum concrete to elektryczny kominek ścienny z trójwymiarowym efektem płomieni Optimyst®, który jest wyjątkowo łatwy w obsłudze oraz bezpieczny dla zdrowia. Efektowna rama, w realistyczny sposób imitująca beton, dostępna jest także w kolorze fortepianowej czerni. Kominek nadaje wnętrzom świeży, nowoczesny wygląd w stylu industrialnym.

## USP's

- Stylowy, nowoczesny kominek ścienny z polanami
- Efektowna rama w stylu industrialnym imitująca beton
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka cały rok
- Wyłącznik czasowy 24 h/7 zapewnia dużą elastyczność – możliwość zaprogramowania ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie



**Nissum concrete S**

207821 / 5011139207821



**Nissum concrete L**

207838 / 5011139207838

## Produkt z wkładem kominkowym




**Nissum concrete S**  
Wall fire engine S  
210180  
5011139210180



**Nissum concrete L**  
Wall fire engine L  
210203  
5011139210203





		Nissum concrete S	Nissum concrete L
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®	Optimyst®
	Numer katalogowy	207821	207838
	Kod EAN	5011139207821	5011139207838
	Model	Kominek ścienny	Kominek ścienny
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Beton	Beton
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	40 x 32 cm	54 x 32 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	74 x 69 x 20 cm (głębokość ramy: 6 cm)	88 x 69 x 20 cm (głębokość ramy: 6 cm)
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Włącznik 24h/7, regulacja płomienia	Włącznik 24h/7, regulacja płomienia
	Podświetlenie	Halogenowe	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	19,5 kg	23 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

Let *Dimplex*  
inspire you

**WALL-MOUNTED**

WALL-MOUNTED

# Ignite XL 50"/74"/100"


Optiflame®



Seria Ignite XL wytycza nowe trendy we wzornictwie oraz standardy estetyczne, oferując bezkonkurencyjny, panoramiczny widok na grę płomieni. Wielobarwne, LED-owe podświetlenie paleniska umożliwia dostosowanie jego kolorystyki do nastroju chwili lub szczególnej okazji. Ciepłe powietrze, uchodzące przez dyskretne otwory wentylacyjne w obudowie, szybko i skutecznie ogrzewa pomieszczenie. Montaż kominków jest mało wymagający oraz nie zajmuje wiele czasu. Seria ta charakteryzuje się wysoką jakością, a także nowoczesnym designem.


## USP's

- Bezramowa szyba zapewnia niczym niezakłócony, panoramiczny widok na palenisko z każdej perspektywy
- Palenisko zdobią akrylowe kostki lodu podświetlane w siedmiu barwach
- Krótki czas nagrzewania dzięki funkcji zwiększania mocy grzewczej oraz łatwa kontrola temperatury za sprawą termostatu cyfrowego
- Opatentowany system grzewczy ComfortSaver® – tryb Eco zużywający mniej energii elektrycznej
- Opcjonalna dekoracja paleniska w postaci kawałków drewna i otoczek




**Ignite XL 50"**

210272 / 5011139210272




**Ignite XL 74"**

210289 / 5011139210289




**Ignite XL 100"**

210296 / 5011139210296





## Akcesoria



**Zestaw otoczeków z kawałkami drewna 50"**  
LF50DWS-KIT  
0781052102842

**Zestaw otoczeków z kawałkami drewna 74"**  
LF74DWS-KIT  
0781052102859

**Ignite XL 50"**

**Ignite XL 74"**

 Rysunek techniczny Ignite XL 100" dostępny na stronie [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

		<b>Ignite XL 50"</b>	<b>Ignite XL 74"</b>	<b>Ignite XL 100"</b>
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Numer katalogowy	210272	210289	210296
	Kod EAN	5011139210272	5011139210289	5011139210296
	Model	Kominek ścienny do montażu we wnęce	Kominek ścienny do montażu we wnęce	Kominek ścienny do montażu we wnęce
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	124 x 31 cm	186 x 31 cm	245 x 31 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	130,6 x 41,9 x 14,8 cm	188,4 x 39,4 x 14,8 cm	257,6 x 41,9 x 14,8 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia	Regulacja płomienia	Regulacja płomienia
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielobarwne palenisko	Wielobarwne palenisko	Wielobarwne palenisko
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1 (w zależności od użycia ComfortSaver)	1800 W	1800 W	1800 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	19 W	27 W	35 W
	Maks. zużycie energii	1800 W	1800 W	1800 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	28,7 kg	39 kg	54 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

# Prism 50"/74"

Optiflame®



Cała gama panoramicznych kominków serii Prism stanowi piękną dekorację ścienną, która fascynuje swoim dynamicznym obrazem ognia. Płomienie ulatują w górę paleniska ozdobionego akrylowymi kostkami lodu imitującymi diamenty. Mogą one być podświetlane siedmioma barwami, które dostosowują daną kolorystykę do nastroju, potrzeb chwili lub charakteru wnętrza. Dzięki poręcznemu pilotowi zdalnego sterowania oraz wydajnemu modułowi grzewczemu, urządzenie zapewnia komfort użytkowania i atmosferę ciepła w każdym pomieszczeniu. Model ten może być podłączony na stałe do instalacji elektrycznej lub do gniazda zasilającego poprzez wtyczkę; zawieszony na ścianie lub umieszczony we wnęcie ściennej. Prism to niewątpliwie różnorodna seria kominków, która oferuje możliwość wyboru spośród trzech opcji wymiarów: 34", 50", 74".

## USP's

- Palenisko w formie akrylowych kostek lodu z możliwością podświetlenia w siedmiu kolorach
- Przeznaczony do montażu powierzchniowego lub wnękowego / podtynkowego
- Wyświetlacz cyfrowy zintegrowany ze szklaną obudową
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury




### Prism 50"

209900 / 5011139209900

### Prism 74"

209917 / 5011139209917



	Prism 50"	Prism 74"	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®	Optiflame®
	Numer katalogowy	209900	209917
	Kod EAN	5011139209900	5011139209917
	Model	Kominek ścienny do montażu we wnęce ściennej lub na ścianie	Kominek ścienny do montażu we wnęce ściennej lub na ścianie
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	120 x 27 cm	180 x 27 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	128 x 49,4 x 17,9 cm	188,3 x 49,4 x 17,9 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia	Regulacja płomienia
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielobarwne palenisko	Wielobarwne palenisko
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1100 W	1100 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	19 W	24 W
	Maks. zużycie energii	1100 W	1100 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	32,5 kg	47,2 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Prism 34"

Optiflame®



Prism 34", podobnie jak cała gama panoramicznych kominków tej serii, stanowi piękną dekorację ścienną, która fascynuje swoim dynamicznym obrazem ognia. Płomienie ulatują w górę paleniska ozdobionego akrylowymi kostkami lodu imitującymi diamenty. Mogą one być podświetlane siedmioma barwami, które dostosowują daną kolorystykę do nastroju, potrzeb chwili lub charakteru wnętrza. Dzięki poręcznemu pilotowi zdalnego sterowania oraz wydajnemu modułowi grzewczemu, urządzenie zapewnia komfort użytkowania i atmosferę ciepła w każdym pomieszczeniu. Model ten może być podłączony na stałe do instalacji elektrycznej lub do gniazda zasilającego poprzez wtyczkę, zawieszony na ścianie albo umieszczony we wnęce ściiennej. Prism to niewątpliwie wyjątkowo uniwersalna seria kominków, umożliwiającą wybór spośród trzech, różnych rozmiarów.

## USP's

- Palenisko zdobią akrylowe kostki lodu z możliwością podświetlenia w siedmiu kolorach
- Przeznaczony do montażu powierzchniowego lub wnękowego / podtynkowego
- Wyświetlacz cyfrowy zintegrowany ze szklaną obudową
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury




## Akcesoria



**Rama do Prism 34"**  
**czarna**  
221136  
50111392211361



**Rama do Prism 34"**  
**biała**  
211354  
5011139211354



		Prism 34"
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	208378
	Kod EAN	5011139208378
	Model	Panoramiczny kominek ścienny do montażu we wnęce
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Akrylowe kostki lodu
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	79 x 27 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	86,7 x 49,4 x 17,9 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielobarwne palenisko
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1100 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	15 W
	Maks. zużycie energii	1100 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	22,1 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata



Let *Dimplex*  
inspire you

## **FREESTANDING**

# Haydn

Revillusion®



Haydn to klasyczny kominek w stylu angielskim z nowoczesnymi akcentami. Palenisko sprawia wrażenie prawdziwego za sprawą realistycznego efektu płomieni, wewnątrz z naturalnym wzorem cegieł oraz jaśniejących w jego środku polan. Istnieje możliwość regulacji temperatury grzania, a także dostosowania natężenia oświetlenia wkładu do poziomu intensywności światła otoczenia.

## USP's



- Dużych rozmiarów kominek w klasycznym, angielskim stylu
- Akcent wykończeniowy z naturalnego dębu
- Ściana tylna z naturalnym wzorem cegieł, dla uzyskania wrażenia autentyczności
- Technologia Revillusion® umożliwia regulację obrazu ognia tworząc zaskakujący efekt głębi płomieni
- Umożliwia stworzenie wyjątkowej atmosfery dzięki nastrojowej barwie oświetlenia



Numer katalogowy: 210494 | Kod EAN: 5011139210494 | Revillusion®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Haydn	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Revillusion®
	Numer katalogowy	210494
	Kod EAN	5011139210494
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały z drewnianym fornirem na górze; czarna podstawa
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	75 x 58 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	141 x 121 x 41 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Podświetlenie paleniska w kolorze niebieskim / czerwonym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	15 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	86,2 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Strata

Revillusion®



Strata to dużych rozmiarów kominek elektryczny, który wyraźnie eksponuje palenisko z uderzająco realistycznym efektem płomieni Revillusion®. Ta doskonała iluzja wywołuje takie same doznania, jakie towarzyszą przebywaniu w pobliżu prawdziwego, żywego ognia. Ponadczasowy design, obudowa na wysoki połysk z drewnianymi akcentami oraz wewnątrz z naturalnym wzorem cegieł doskonale wpisują się w styl nowoczesnych oraz industrialnych wnętrz.

## USP's


- Dużych rozmiarów, nowoczesny kominek z obudową w kolorze białym, na wysoki połysk
- Podstawa i górna część obudowy z drewna w kolorze orzecha
- Ściana tylna z naturalnym wzorem cegieł, dla uzyskania wrażenia autentyczności
- Technologia Revillusion® umożliwia regulację efektu płomieni tworząc głębię obrazu ognia
- Kreuje wyjątkową atmosferę dzięki możliwości indywidualnego dostosowania nastrojowego oświetlenia paleniska oraz wzbogaceniu jego barw



Numer katalogowy: 210500 | Kod EAN: 5011139210500 | Revillusion®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



		Strata
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Revillusion®
	Numer katalogowy	210500
	Kod EAN	5011139210500
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały, wysoki połysk, z drewnianym fornirem u góry i u podstawy
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	75 x 58 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	135,5 x 122,8 x 33,4 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Podświetlenie paleniska w kolorze niebieskim / czerwonym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	15 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	77,2 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Sherwood

Optiflame®



Sherwood to okazałych rozmiarów kominek, który wnosi do każdego wnętrza urok nowoczesnego designu. Subtelny akcent obudowy w postaci szarego forniru doskonale współgra kolorystycznie z imitującym marmur, popielatym wnętrzem. Duży, 30-calowy wkład Revillusion® nie tylko zachwyca estetyką wykonania, ale także swoją funkcjonalnością. Różne ustawienia mocy grzewczej oraz wiele opcji oświetlenia paleniska umożliwiają stworzenie nastroju dostosowanego do potrzeb chwili i samopoczucia.

## USP's


- Dużych rozmiarów, nowoczesny kominek z obudową w kolorze białym, na wysoki połysk
- Akcent ozdobny w postaci drewnianego forniru w odcieniu popielatym
- Wnętrze kominka z imitacją szarego marmuru
- Technologia Revillusion® umożliwia regulację efektu płomieni tworząc głębię obrazu ognia
- Tworzy wyjątkową atmosferę dzięki możliwości indywidualnego dostosowania nastrojowego oświetlenia paleniska oraz wzbogaceniu jego barw



Numer katalogowy: 210937 | Kod EAN: 5011139210937 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Sherwood	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	210937
	Kod EAN	5011139210937
	Model	Kominiek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały / beton
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	75 x 58 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	138 x 124,5 x 41,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Podświetlenie paleniska w kolorze niebieskim / czerwonym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	15 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	77,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Beethoven antique

Optiflame®



Ten kominek elektryczny został zaprojektowany w stylu wiedeńskim, dominującym na salonach z przełomu wieków. Beethoven antique niezaprzeczalnie stanowi punkt centralny każdej aranżacji wnętrza. Jego kremowo-białe wykończenie inspirowane neoklasycyzmem doskonale podkreśla efekt płomieni.

## USP's:

- Powierzchnia fasady zdobiona ornamentami
- Kompaktowa, klasyczna obudowa w kolorze kremowo-białym
- Wielokolorowe palenisko mieniące się czerwoną i niebieską barwą
- Możliwość dostosowania częstotliwości migotania płomieni
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka 365 dni w roku




Numer katalogowy: 207906 | Kod EAN: 5011139207906 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.





		Beethoven antique
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	207906
	Kod EAN	5011139207906
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Kremowa biel
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	52 x 42 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	98,9 x 93,6 x 36,2 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	37 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Toronto

Optiflame®



Klasyczny, stylowy kominek z efektem płomienia Optiflame®. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzecha dodaje temu modelowi wiele elegancji. Istnieje możliwość ustawienia urządzenia przy ścianie lub (przy wykorzystaniu dodatkowych elementów dołączanych do obudowy) – w rogu pomieszczenia. Zaprojektowany z myślą o tradycyjnych wnętrzach, w szczególności gustownych gabinetach oraz pokojach utrzymanych w stylu rustykalnym. Model wyposażony jest w moduł grzewczy oraz pilota zdalnego sterowania, które udogadniają jego użytkowanie.

## USP's:


- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem orzechowym
- Kominek przeznaczony do umieszczenia przy ścianie lub w rogu pomieszczenia
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka 365 dni w roku



Numer katalogowy: 207975 | Kod EAN: 5011139207975 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Toronto	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	207975
	Kod EAN	5011139207975
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Orzech
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	52 x 42 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	93 x 92 x 32 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	47 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Campana

Optiflame®



Stylowy kominek elektryczny z efektem płomieni Optiflame®, w klasycznej obudowie fornirowanej drewnem w kolorze orzecha. Zaprojektowany z myślą o tradycyjnych wnętrzach, a także tych utrzymanych w stylu rustykalnym. Model wyposażony jest w moduł grzewczy oraz pilota zdalnego sterowania, które udogadniają jego użytkowanie.

## USP's:


- Klasyczna obudowa fornirowana drewnem orzechowym
- Obudowa z ozdobnymi żłobieniami i podstawą w kształcie łuku
- Wielokolorowe palenisko mieniące się czerwoną i niebieską barwą
- Możliwość dostosowania częstotliwości migotania płomieni
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka 365 dni w roku



Numer katalogowy: 207968 | Kod EAN: 5011139207968 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



		Campana
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	211798
	Kod EAN	5011139211798
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Orzech
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	52 x 42 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	93,2 x 93,1 x 31,2 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	44 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Porto

Optiflame®



Model Porto utrzymany jest w stylu rustykalnym, który przywodzi na myśl ciepłą, domową atmosferę, z dala od pośpiechu i zgiełku miasta. Obudowa fornirowana drewnem z imitacją białego kamienia oraz polan umieszczonych u podstawy kominka dodatkowo podkreśla jego swojski charakter. Efekt płomieni Optiflame®, który tworzy obraz żywego ognia, sprzyja uczuciu relaksu i wyciszenia. Porto świetnie sprawdzi się także w klasycznych, ponadczasowych wnętrzach.

## USP's:

- Kominek utrzymany w stylu rustykalnym
- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze ciemnego orzecha lub białej sosny
- Imitacja kamienia oraz polan umieszczonych u podstawy kominka
- Wielokolorowe palenisko mieniające się czerwoną i niebieską barwą
- Możliwość dostosowania częstotliwości migotania płomieni




**Porto walnut**

111177 / 5011139123886



**Porto white pine**

111179 / 5011139123909



		Porto walnut	Porto white pine
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®	Optiflame®
	Numer katalogowy	111177	111179
	Kod EAN	5011139123886	5011139123909
	Model	Kominek z obudową	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Alabaster/orzech	Alabaster/biała sosna
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	52 x 42 cm	52 x 42 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	92 x 85,5 x 31 cm	92 x 85,5 x 31 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	48 kg	48 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Asti Max

Optiflame®



Kominek elektryczny z białą obudową utrzymany w klasycznym stylu. Oszczędny w formie design Asti Max doskonale współgra zarówno z tradycyjnym, jak i nowoczesnym wystrojem wnętrza. Model ten ociepli oraz ozdobi każdy salon sprawiając, że przestrzeń ta stanie się przytulnym, relaksującym miejscem. Wielokolorowe palenisko mieniające się czerwoną i niebieską barwą oraz duże, żarzące się polana tworzą widok, od którego nie można oderwać wzroku. Kominek nie tylko zachwyca estetyką efektu płomieni Optiflame®, ale także posiada wiele opcji oświetlenia paleniska, które wraz z oddawanym przez niego ciepłem umożliwiają stworzenie nastroju dostosowanego do potrzeb chwili i samopoczucia.

## USP's


- Klasyczna, biała obudowa
- Doskonały do każdego stylu wnętrza
- Regulacja częstotliwości migotania płomieni
- Sterowanie dotykowe na obudowie urządzenia
- Podświetlenie płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym



Numer katalogowy: 111171 | Kod EAN: 5011139123855 | Optiflame®

 **Dimplex**





Asti Max		
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	111171
	Kod EAN	5011139123855
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	48 x 62 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	113 x 99 x 31 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	56,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Asti

Optiflame®



Kominek elektryczny utrzymany w klasycznym stylu. Jego oszczędny w formie design doskonale współgra zarówno z tradycyjnym, jak i nowoczesnym wystrojem wnętrz. Asti ociepli oraz ozdobi każdą przestrzeń mieszkalną – doskonale sprawdzi się w salonie, a także w gabinecie czy sypialni. Efektem płomieni Optiflame® oraz pracą modułu grzewczego można sterować za pomocą dołączonego pilota.

## USP's

- Doskonały do każdego stylu wnętrz
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
- Obudowa imitująca beton lub w kolorze białym
- Regulacja częstotliwości migotania płomieni
- Sterowanie dotykowe na obudowie urządzenia
- Podświetlenie płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym




**Asti white**

111180 / 5011139123831



**Asti concrete**

111185 / 5011139123916



		Asti white	Asti concrete
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®	Optiflame®
	Numer katalogowy	111180	111185
	Kod EAN	5011139123831	5011139123916
	Model	Kominek z obudową	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Biały	Beton
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	42 x 52 cm	42 x 52 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	92 x 93 x 31 cm	92 x 93 x 31 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	42 kg	42 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Avalone

Optiflame®



Oszczędne wzornictwo i proste, czyste linie obudowy to cechy charakterystyczne modeli Avalone. Minimalistyczny design doskonale współgra z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz, zwłaszcza tymi utrzymanymi w stylu skandynawskim. Ich stonowana forma eksponuje ciepłą barwę płomieni powstających dzięki technologii Optiflame®. Ogień jest doskonale widoczny, a jego efektem oraz modulem grzewczym można łatwo sterować za pomocą dołączonego pilota. Avalone niewątpliwie zwróci uwagę wszystkich miłośników współczesnych aranżacji wnętrz.

## USP's


- Nowoczesna obudowa imitująca beton lub z białym, półmatowym wykończeniem
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka 365 dni w roku
- Regulacja częstotliwości migotania płomieni
- Sterowanie dotykowe na obudowie urządzenia
- Podświetlenie płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym



**Avalone white**  
111168 / 5011139123800



**Avalone concrete**  
111167 / 5011139123824



		Avalone white	Avalone concrete
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®	Optiflame®
	Numer katalogowy	111168	111167
	Kod EAN	5011139123800	5011139123824
	Model	Kominek z obudową	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Biały	Beton
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	52 x 42 cm	52 x 42 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	91 x 92,5 x 32 cm	91 x 92,5 x 32 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1400 W	1400 W
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7 W	7 W
	Maks. zużycie energii	1400 W	1400 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	46 kg	46 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Bellini

Optiflame®



Biała obudowa i kompaktowy, czysty design tego kominka sprawiają, że jego dyskretne wzornictwo wyróżnia się w każdym stylu aranżacji wnętrza. Model ten zawdzięcza swój piękny efekt płomieni uznanej technologii iluzji ognia Optiflame®. Obrazem płomieni i pracą wbudowanego modułu grzewczego można sterować za pomocą dołączonego pilota.

## USP's

- Biała obudowa z wykończeniem w kolorze białym, czarnym, imitującym drewno lub beton
- Nowoczesny, kompaktowy design idealny do niewielkich przestrzeni
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury
- Lakierowana powierzchnia nadaje obudowie połysk



**Bellini white**

211149 / 5011139211149



**Bellini black**

211132 / 5011139211132




**Bellini brown**

210456 / 5011139210456



**Bellini concrete**

210449 / 5011139210449



		Bellini
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	211149 (white) / 211132 (black) 210456 (brown) / 210449 (concrete)
	Kod EAN	5011139211149 (white) / 5011139211132 (black) 5011139210456 (brown) / 5011139210449 (concrete)
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały / białe wykończenie Biały / czarne wykończenie Biały / orzech Biały / beton
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	34 x 38 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	65 x 86,8 x 19,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	750 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	10 W
	Maks. zużycie energii	1500 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	21,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Gisella white

Optiflame®



Jeśli marzysz o kominku, lecz dysponujesz ograniczoną powierzchnią do zagospodarowania – Gisella white stanowi doskonałe rozwiązanie. Ten elektryczny kominek został w szczególności zaprojektowany z myślą o małometrażowych mieszkaniach, aby zdobić ich wnętrza i dawać ciepło ich domownikom. Model ten idealnie sprawdzi się w kawalerce, a także w małym pomieszczeniu, takim jak sypialnia czy gabinet.

## USP's

- Współczesny, kompaktowy design
- Szklana półka w górnej części obudowy
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury
- Termowentylator z dwustopniowym regulatorem mocy




Numer katalogowy: 208392 | Kod EAN: 5011139208392 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.





	Gisella white	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	208392
	Kod EAN	5011139208392
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	34 x 38 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	58,1 x 79,5 x 17 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	–
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	750 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	15 W
	Maks. zużycie energii	1500 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	21 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Mozart White

Optiflame®



Subtelne, pionowe żłobienia zdobiące obudowę oraz wykończenie w kolorze fortepianowej bieli nadają kominkowi Mozart wyrafinowanego charakteru. Dzięki swojemu wzornictwu, ten elektryczny model z efektem płomieni Optiflame® ociepli wnętrze zarówno salonu, gabinetu, jak i sypialni, począwszy od willi po luksusowy apartament.

## USP's


- Obudowa utrzymana w stylu wiejskiego dworku, z wykończeniem na wysoki połysk
- Płyta ozdobna wokół wkładu kominkowego imitująca ciemny marmur, dekoracyjne żłobienia na obudowie
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury



Numer katalogowy: 208248 | Kod EAN: 5011139208248 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Mozart white HG	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	208248
	Kod EAN	5011139208248
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały, wysoki połysk
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	37 x 38 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	85,7 x 92 x 37,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	10 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	40,3 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Mini Mozart

Optiflame®



Mini Mozart, z obudową forniowaną drewnem orzechowym lub wykończeniem w kolorze czarnym, sprawia wrażenie pełnowymiarowego kominka. W rzeczywistości jednak ma on mniejsze gabaryty niż klasyczne modele, co daje możliwość łatwego wkomponowania kominka w niewielką przestrzeń. Efekt płomieni Optiflame® wymaga minimum czynności konserwacyjnych i działa niezależnie od trybu grzania. Umożliwia to korzystanie z kominka o każdej porze dnia i nocy, przez cały rok.

## USP's


- Nowoczesny kominek z obudową forniowaną drewnem orzechowym lub czarnym wykończeniem z imitacją ciemnego marmuru
- Kompaktowe wymiary i funkcjonalny design z myślą o małych przestrzeniach
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury
- Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem kominka 365 dni w roku



**Mini Mozart walnut**  
207999 / 5011139207999



**Mini Mozart black**  
208408 / 5011139208408



		Mini Mozart walnut	Mini Mozart black
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®	Optiflame®
	Numer katalogowy	207999	208408
	Kod EAN	5011139207999	5011139208408
	Model	Kominek z obudową	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Orzech	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	38 x 34 cm	38 x 34 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	70 x 75 x 26 cm	70 x 75 x 26 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Nie	Nie
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak	Tak
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	750 W	750 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W	1500 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	15 W	15 W
	Maks. zużycie energii	1500 W	1500 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	20 kg	20 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Ravel

Optimyst®



Dzięki subtelnej, minimalistycznej oprawie oraz precyzyjnemu doborowi barw i materiałów, Ravel w najdrobniejszych detalach stanowi kwintesencję współczesnego designu. Obudowa kominka wraz z wkładem Engine 56-600 black znakomicie dopełnia wystrój nowoczesnych wnętrz z industrialnymi akcentami, przyciągając uwagę hipnotyzującą grą płomieni.

## USP's

- Obudowa w satynowej bieli i czerni z podstawą imitującą beton
- Nowoczesny design współgrający ze wszystkimi stylami aranżacji wnętrz
- Kominek posiada wkład Engine 56-600 black z czarnym panelem tylnym lub panelem tylnym ze wzorem cegieł (opcja)



## Produkt z wkładem kominkowym



**Engine 56-600 black**  
**(metalowe czarne wnętrze)**  
211835  
5011139211835

Numer katalogowy: 211347 | Kod EAN: 5011139211347 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.

	Ravel	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	211347
	Kod EAN	5011139211347
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały/Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	56 x 40 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	100 x 88 x 35 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Włączenie/wyłączenie efektu płomieni
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	44,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

**Zastrzeżenie**

Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.

# Moorefield

Optimyst®



Dzięki wyraźnie zarysowanym, eleganckim liniom obudowy, Moorefield pasuje do każdego nowoczesnego wnętrza. Kremowe wykończenie imitujące kamień dodatkowo nadaje temu modelowi klasycznego charakteru. Punktem centralnym kominka, który niewątpliwie przykuwa uwagę, jest palenisko z niepowtarzalnym, trójwymiarowym efektem płomieni Optimyst®, tworzącym iluzję żywego ognia oraz dymu. Efektem płomieni, które pojawiają się niezależnie od pracy wbudowanego modułu grzewczego, można sterować za pomocą pilota. Opcja ta umożliwia relaks przy blasku ognia niezależnie od pory dnia lub roku.

## USP's

- Klasyczny, ponadczasowy design
- Piękna obudowa z wykończeniem imitującym kamień
- Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylny dla uzyskania bardziej wyrazistego obrazu płomieni
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury




Numer katalogowy: 203632 | Kod EAN: 5011139203632 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.





	Moorefield	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	203632
	Kod EAN	5011139203632
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Kremowa biel
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	38 x 40 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	92 x 86,4 x 31,5 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	38 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Verdi

Optimyst®



Dzięki swojej smukłej, strzelistej linii obudowy oraz lekkiej konstrukcji, Verdi nieustannie cieszy się dużą popularnością. Model ten jest szybki w montażu, a na długi czas pozostaje punktem centralnym wystroju nawet najmniejszego pokoju. Kominek stworzony z myślą o spędzaniu czasu w ciepłe i blasku płomieni, które zachwycają swoją naturalnością.

## USP's


- Nowoczesny kominek w stylu skandynawskim o wysokości prawie 150 cm
- Biała obudowa na wysoki połysk o owalnym kształcie
- Wnęka do przechowywania polan u podstawy kominka
- Srebrna rama dekoracyjna wokół wkładu kominkowego
- Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylny wzmagający intensywność obrazu płomieni



Numer katalogowy: 206275 | Kod EAN: 5011139206275 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Verdi	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	206275
	Kod EAN	5011139206275
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Biały
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	40 x 50 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	77,5 x 143,2 x 44,7 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	42 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Cubic

Optimyst®



Wyrazisty, elegancki design oraz metaliczne wykończenie wolnostojącego modelu Cubic może wiele lat cieszyć oko domowników. Nieustannie przybierające inny kształt, swobodnie unoszące się w górę paleniska płomienie wraz z dymem powstają dzięki nowatorskiej technologii Optimyst®. Opcjonalny lustrzany panel tylni pozwala pogłębić intensywność obrazu płonącego ognia. Kominek posiada zintegrowaną półkę na polana, którą można wypełnić naturalnym drewnem.

## USP's

- Kominek w stylu skandynawskim z wnęką do przechowywania polan u podstawy
- Metaliczne wykończenie zdobiące przód kominka
- Ozdoba każdego wnętrza o wysokości 127 cm
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury
- Opcja dodatkowa: lustrzany panel tylni wzmagający intensywność obrazu płomieni



Numer katalogowy: 207425 | Kod EAN: 5011139207425 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Cubic	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	207425
	Kod EAN	5011139207425
	Model	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny/antracyt
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	38 x 40 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	67 x 127 x 42 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	36,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Zen

## Optimyst®



Zen charakteryzują proste, czyste linie obudowy i oszczędne wzornictwo. Minimalistyczny design wraz z białym lub imitującym beton wykończeniem doskonale współgra z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz, zwłaszcza tymi w stylu skandynawskim oraz industrialnym. Jego stonowana forma eksponuje ciepłą barwę płomieni powstających dzięki technologii Optimyst®. Realistyczna, trójwymiarowa iluzja ognia, która powstaje dzięki mgiełce wodnej podświetlanej diodami LED, jest doskonale wyeksponowana za sprawą otwartego z dwóch stron paleniska. Pracą samego kominka można wygodnie sterować za pomocą pilota. Zen bez wątpienia przypadnie do gustu wszystkim wielbicielom współczesnych aranżacji wnętrz.

### USP's

- Nowoczesny design z obudową imitująca beton lub w kolorze białym
- Doskonale sprawdza się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach
- Widok na palenisko z dwóch stron



**Zen concrete**

SET006 / 87164122119719




**Zen white**

SET005 / 87164122119702

### Produkt z wkładem kominkowym



**Cassette 400/600 with Logset 400 L**  
SET003  
8716412219542



		Zen concrete	Zen white
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®	Optimyst®
	Numer katalogowy	SET006	SET005
	Kod EAN	87164122119719	87164122119702
	Model	Kominek z obudową	Kominek z obudową
	Widok na palenisko	2-stronny	2-stronny
	Kolor	Beton	Biały
	Dekoracja paleniska	Płonące polana	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	38 x 20 cm	38 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	90 x 89 x 32 cm	90 x 89 x 32 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie	Nie
	Termostat	Nie	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak	Tak
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	125 W	125 W
	Maks. zużycie energii	125 W	125 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	34 kg	34 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Isola Stone

Optimyst®



Isola Stone to kominek wolnostojący w formie smukłej, czworokątnej bryły wykonanej z białego lub jasnoszarego kamienia mineralnego, na której wierzchołku umieszczone jest palenisko. Płomienie oraz dym, które powstają dzięki wykorzystaniu mgiełki wodnej i oświetlenia LED, otacza minimalistyczna, szklana osłona. Ten uniwersalny model wymaga jedynie podłączenia do prądu oraz sporadycznego uzupełniania wody. Za sprawą swojego designu Isola Stone daje nieograniczone możliwości aranżacyjne.

## USP's

- Wysokiej jakości wykończenie z kamienia mineralnego
- Osłona wokół paleniska wykonana ze szkła z metalowymi uchwytami
- W zestawie kasetka 250
- Łatwy w użytkowaniu - wymaga jedynie podłączenia do prądu i uzupełniania wody
- Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium




**Isola Stone white**  
SET001 / 8716412211317



**Isola Stone grey**  
SET002 / 8716412211324





		Isola Stone white	Isola Stone grey
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®	Optimyst®
	Numer katalogowy	SET001	SET002
	Kod EAN	8716412211317	8716412211324
	Model	Kominek wolnostojący	Kominek wolnostojący
	Widok na palenisko	4-stronny	4-stronny
	Kolor	Biały, polerowany kamień naturalny	Jasnoszary, polerowany kamień naturalny
	Dekoracja paleniska	Metalowe palenisko	Metalowe palenisko
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	22 x 20 cm	22 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	33 x 130 x 33 cm	33 x 130 x 33 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie	Nie
	Termostat	Nie	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak	Tak
	Podświetlenie	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	60 W	60 W
	Maks. zużycie energii	60 W	60 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	32,8 kg	32,8 kg
	Długość kabla zasilającego	1 m	1 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata

# Stockbridge

Optimyst®



Stockbridge to ponadczasowe połączenie klasyki ze współczesnością: tradycyjny wygląd piecyka opalanego drewnem, który posiada wszystkie zalety nowoczesnego kominka elektrycznego. Zaton wzrok w figlarnych płomieniach tworzących trójwymiarowy efekt ognia Optimyst® i pocuj przytulne ciepło ulatujące z wbudowanego modułu grzewczego.

## USP's


- Wygląd autentycznego, żeliwnego piecyka z metalową obudową
- Dekoracyjne, otwierane drzwiczki wykonane ze szkła
- Lustrzany panel tylny zapewniający bardziej wyrazisty obraz płomienia
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury



Numer katalogowy: 206398 | Kod EAN: 5011139206398 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Stockbridge	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	206398
	Kod EAN	5011139206398
	Model	Kominek wolnostojący
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	53 x 28 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	62 x 66 x 39 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	Halogenowe
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	15,6 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Lucia

Optiflame®



Ten kompaktowy, elektryczny kominek wolnostojący wniesie atmosferę ciepła i wzbogaci wystrój nawet najmniejszej domowej przestrzeni. Lucia posiada czarną, żeliwną obudowę utrzymaną w nowoczesnym stylu. Model ten wyposażony jest również w otwierane drzwiczki, które dodają mu jeszcze więcej autentyczności. Zza ich szyby widać żarzące się polana i ciepły blask ognia powstający dzięki technologii Optiflame®. Istnieje możliwość regulacji temperatury grzania za pomocą dołączonego pilota lub elementów sterowania ukrytych na obudowie, za drzwiczkami kominka.

## USP's


- Wolnostojący, żeliwny kominek z obudową w kolorze czarnego matu
- Otwierane, szklane drzwiczki ze srebrnym uchwytem
- Termostat obrotowy umożliwiający regulację temperatury



Numer katalogowy: 211255 | Kod EAN: 5011139211255 | Optiflame®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Lucia	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	211255
	Kod EAN	5011139211255
	Model	Kominek wolnostojący
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	38 x 25 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	50,8 x 59,7 x 34,4 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	900 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1800 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	10 W
	Maks. zużycie energii	1800 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	15,8 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Sunningdale

Opti-Virtual®



Sunningdale to klasyczny, ponadczasowy kominek wolnostojący, który swoim wzornictwem przypomina tradycyjny piecyk żeliwny. Detale obudowy, szczególnie szklane, otwierane drzwiczki, dodają mu jeszcze więcej realizmu. Model ten świetnie współgra z wieloma aranżacjami wnętrz, a dzięki niewielkim rozmiarom, doskonale wkomponowuje się nawet w najmniejszą przestrzeń. Za sprawą opatentowanej technologii Opti-V®, kominek tworzy obraz doskonałej iluzji ognia, z tryskającymi iskrami oraz odgłosem trzaskającego w płomieniach drewna. Temperaturę grzania można łatwo sterować za pomocą dołączonego pilota.

## USP's


- Wygląd autentycznego, żeliwnego piecyka z metalową obudową
- Możliwość regulowania efektów dźwiękowych
- Otwierane, szklane drzwiczki
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury



Numer katalogowy: 207784 | Kod EAN: 5011139207784 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



		Sunningdale
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Opti-Virtual®
	Numer katalogowy	207784
	Kod EAN	5011139207784
	Model	Kominek wolnostojący
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	45 x 30 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	63,2 x 65,7 x 44 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	-
	Podświetlenie	Ekran LED
	Efekty dźwiękowe	Tak
	Efekty kolorystyczne	-
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	1000W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	40W
	Maks. zużycie energii	2000W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230V/50Hz
	Masa produktu	30 kg
<b>Informacje dodatkowe</b>	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Opti-V 360°

## Opti-Virtual



Za sprawą unikalnego, odważnego designu, Opti-Virtual® 360 można śmiało uznać za przykład nowoczesnej estetyki. Realistyczny obraz żywych płomieni z tryskającymi iskrami, żarzących się do czerwoności polan, a także towarzyszący temu odgłos trzaskającego w ogniu drewna tworzy niesamowitą atmosferę, szczególnie późnym wieczorem lub nocą. Ażurowa obudowa dodatkowo tworzy wspaniały efekt świetlny na otaczających powierzchniach, który robi największe wrażenie w zaciemnionym pomieszczeniu. Kominiek ten niewątpliwie stanowi przykuwający wzrok, niebanalny element dekoracyjny wnętrza. Ponadto, jest on łatwy w montażu i dzięki pilotowi zdalnego sterowania, wygodny w obsłudze.

### USP's

- Autentyczne nagranie obrazu płonącego ognia wyświetlane na wysokiej rozdzielczości ekranie LCD
- Palenisko z migoczącymi żywo płomieniami, tryskającymi iskrami oraz żarzącymi się polanami LED
- Ażurowa obudowa tworzy wspaniały efekt świetlny na sąsiadujących z kominkiem powierzchniach
- Odgłos trzaskającego w ogniu drewna z możliwością regulacji natężenia dźwięku
- Opcjonalne metalowe nóżki




Numer katalogowy: 206336 | Kod EAN: 5011139206336 | Opti-Virtual®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.





		Opti-V 360
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Opti-Virtual®
	Numer katalogowy	206336
	Kod EAN	5011139206336
	Model	Kominek wolnostojący
	Widok na palenisko	4-stronny (360 stopni)
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Lustro / płonące polana
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	40 x 41 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	42 x 70,5 x 42 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Nie
	Podświetlenie	Ekran LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	25 W
	Maks. zużycie energii	25 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	12 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Silverton

Optimyst®



Czy w Twoim domu znajduje się kominek, który już długi czas nie był rozpalany? Silverton to klasyczny, elektryczny wkład kominkowy stworzony między innymi z myślą o ożywieniu niewykorzystywanych wnęk tradycyjnych kominków. Ten niewielki model cechują żarzące się polana oraz realistyczny efekt płomieni, który powstaje dzięki mgiełce wodnej podświetlanej diodami LED. Za jego sprawą Twój kominek zyska drugie życie, a czerpanie radości z płonącego ognia będzie komfortowym i długotrwałym doświadczeniem.

## USP's


- Niewielki wkład kominkowy do zabudowy
- Doskonale sprawdza się w nieużywanych wnękach tradycyjnych kominków
- Ruszt z żarzącymi się polanami LED do samodzielnej aranżacji
- Imitacją żarzącej się warstwy popiołu do umieszczenia pod różnem z polanami



Numer katalogowy: 204554 | Kod EAN: 5011139204554 | Optimyst®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Silverton	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Optimyst®
	Numer katalogowy	204554
	Kod EAN	5011139204554
	Model	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	4-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	22 x 20 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	68,2 x 33 x 36,1 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Nie
	Termostat	Nie
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Tak
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	–
	Grzanie, moc w trybie 2	–
	Zużycie energii przez efekty optyczne	60 W
	Maks. zużycie energii	60 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	11 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

# Logset 20"

Revillusion®



Elektryczny wkład kominkowy Kosz 20" Revillusion® to model zaprojektowany, by tchnąć drugie życie w nieużywane paleniska tradycyjnych kominków. Jest on wyjątkowo energooszczędny, łatwy w instalacji, bezpieczny dla zdrowia oraz nie wymaga konserwacji. Wkład kominkowy ponownie wywoła pozytywne emocje, które towarzyszą przebywaniu w pobliżu płomieni wznoszących się nad rozżarzonymi polanami. Uczyni tym samym niewykorzystywany wcześniej kominek centralnym punktem wnętrza, skupiając wokół ognia domowników oraz ich najbliższych. Kosz 20" Revillusion® posiada funkcje oświetlenia otoczenia, moduł grzewczy, a także pilota zdalnego sterowania, co umożliwia wygodnie korzystanie z kominka o każdej porze dnia i roku.

## USP's


- Wkład kominkowy doskonały do umieszczenia we wnęce nieużywanych, tradycyjnych kominków
- Regulacja jasności płomieni umożliwia stworzenie wyjątkowej atmosfery
- Antyrefleksyjny panel Mirage™, z częściowo matową, akrylową powierzchnią, tworzy wyrazisty obraz realistycznych płomieni, bez odbijania światła
- Opcja Światło 360° wzbogaca efekt płomieni o dodatkowe migotanie
- Efekt płomieni niezależny od trybu grzania umożliwia czerpanie przyjemności z widoku ognia 365 dni w roku



Numer katalogowy: 211156 | Kod EAN: 5011139211156 | Revillusion®

 **Dimplex**

**Zastrzeżenie**  
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



	Revillusion logset 20"	
<b>Ogólna specyfikacja</b>	Efekt płomieni	Revillusion®
	Numer katalogowy	211156
	Kod EAN	5011139211156
	Model	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	3-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED
<b>Wymiary produktu</b>	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	–
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	60,3 x 48,2 x 31,7 cm
<b>Szczegółowa specyfikacja</b>	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie
<b>Pobór energii</b>	Grzanie, moc w trybie 1	650 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1300 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	9 W
	Maks. zużycie energii	1300 W
<b>Zasilanie</b>	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
<b>Informacje dodatkowe</b>	Masa produktu	4,9 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata

Let *Dimplex*  
inspire you

## **ACCESSORIES**

# Akcesoria

---



## Logset 500

Do modelu: Cassette 500

Numer katalogowy: 206350

Kod EAN: 5011139206350

Wymiary produktu: 51 x 23 x 35,4 cm

---



## Logset 500 L

Do modelu: Cassette 500

Numer katalogowy: 206367

Kod EAN: 5011139206367

Wymiary produktu: 72 x 23 x 35,4 cm

---



## Logset 400 L

Do modelu: Cassette 400/600 LED

Numer katalogowy: 211583

Kod EAN: 5011139211583

Wymiary produktu: 41 x 10 x 20 cm

---



## Logset 600 L

Do modelu: Cassette 400/600 LED

Numer katalogowy: 211590

Kod EAN: 5011139211590

Wymiary produktu: 61 x 10 x 20 cm

---



## Logset 1000

Do modelu: Cassette 1000

Numer katalogowy: 219930

Kod EAN: 8716412219931

Wymiary produktu: 101,5 x 25 x 35,5 cm

---



### Szyba frontowa RBF30

Do modelu: 30" Revillusion firebox,  
Haydn, Sherwood i Strata  
Numer katalogowy: RBFGLASS30  
Wymiary produktu: 90,4 x 74,2 x 10,6 cm

---



### Szyba frontowa RBF36

Do modelu: 36" Revillusion firebox  
Numer katalogowy: RBFGLASS36  
Wymiary produktu: 106,8 x 74,2 x 10,6 cm

---



### Standardowy generator pary

Numer katalogowy: 06023133

---



### Generator pary do modeli: Cassette 500/1000

Numer katalogowy: 06023368

---



### Lustrzany panel tylny Engine 56-600

Do modeli: Engine 56-600 black, Cavalli i Ravel  
Numer katalogowy: 204509

---



### Lustrzany panel tylny Engine 56-400

Do modeli: Engine 56-400, Cubic i Romero  
Numer katalogowy: 205414  
Kod EAN: 5011139205414  
Wymiary produktu: 44 x 38,6 x 1 cm

---



### Ceglany panel tylny Engine 56-600

Do modeli: Engine 56-600 black, Cavalli i Ravel  
Numer katalogowy: 204493

---



### Żarówki halogenowe

Komplet 4 szt. Numer katalogowy: 06023090  
Komplet 5 szt. Numer katalogowy: 06022999

---

Dołącz do nas:



@dimplex.kominki.elektryczne



@dimplex.kominki.elektryczne



Let *Dimplex*  
inspire you



 **Dimplex**

---

# Kominki Dimplex

## zalety w skrócie

### Bez:

- Dymu oraz sadzy
- Zanieczyszczeń pyłowych
- Popiołu
- Brudu
- Wysiłku związanego z przenoszeniem
- Przechowywania opału
- Ograniczeń prawnych związanych z ochroną środowiska
- Potrzeby korzystania z usług kominiarzy

### Oraz:

- Wiele rozwiązań aranżacyjnych
- Wiele możliwości zabudowy w meblach
- Wybór opcji grzania
- Szeroka gama modeli
- Bardziej przyjazne dla klimatu
- Brak lub niewielki nakład prac instalacyjnych
- Mogą być umieszczone praktycznie wszędzie
- Gotowe do użytkowania
- Mniejsze oddziaływanie na środowisko

### Zawsze:

- Czyste
- Łatwe w obsłudze
- Bezpieczne

Dołącz do nas:



@dimplex.kominki.elektryczne



@dimplex.kominki.elektryczne

Let *Dimplex* inspire you



*Dotłącz do nas:*



@dimplex.kominki.elektryczne



@dimplex.kominki.elektryczne

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.  
ul. Obornicka 233  
60-650 Poznań

T: +48 61 842 58 05  
E: office@dimplex.pl

 **Dimplex**

40998041 Dimplex Dealermanual PL