



## SYSTEMOWE NAGRZEWNICE STACJONARNE

System to wiele nagrzewnic. Jeden programowalny termostat i jeden Control Box do sterowania całym systemem. Wygoda i prostota sterowania.

## CZYSZTE CIEPŁO I WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Systemowe Nagrzewnice Stacjonarne Dania sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mocne, wydajne i niezawodne ogrzewanie. Bez zanieczyszczeń. Czyste ciepło.

## DO UŻYTKU STACJONARNEGO

Przeznaczone do użytku stacjonarnego. Uchwyt ścienny w zestawie. Sterowanie za pomocą programowalnego termostatu przewodowego i Control Boxa.

# NAGRZEWNICE

## Systemowe Nagrzewnice Stacjonarne DANIA SSH

**inelco**  
*heaters*  
*keeps you warm*



### ■ DANIA SSH 22kW

profesjonalna jakość / przeznaczona do użytku stacjonarnego / mocowanie ścienne w zestawie / moc grzewcza 22kW / 2 poziomy mocy grzewczej + tryb wentylatora / zewnętrzne sterowanie poprzez Control Box i programowalny termostat / funkcja automatycznego chłodzenia / ogranicznik temperatury z resetem manualnym / zasilanie 3x400V/ 50 Hz



### ■ DANIA SSH 15kW

profesjonalna jakość / przeznaczona do użytku stacjonarnego / mocowanie ścienne w zestawie / moc grzewcza 15kW / 2 poziomy mocy grzewczej + tryb wentylatora / zewnętrzne sterowanie poprzez Control Box i programowalny termostat / funkcja automatycznego chłodzenia / ogranicznik temperatury z resetem manualnym / zasilanie 3x400V/ 50 Hz

DANE TECHNICZNE	DANIA SSH 22kW   88850758	DANIA SSH 15kW   88850522
Wydajność [kW]	22/11	15/7.5
Wydajność [kcal/h]	18920/9460	12900/6450
Wydajność [kJ/h]	79200/39600	54000/27000
Tryb wentylatora [Tak/Nie]	Tak	Tak
Napięcie zasilania [V] / Częstotliwość [Hz]	3x400V/50Hz	3x400V/50Hz
Funkcja automatycznego wychładzania	Tak	Tak
Ogranicznik temperatury	Wbudowany	Wbudowany
Prąd znamionowy [A]	32	21,6
Średnica wentylatora [mm]	350	300
Przepływ powietrza [m³/h]	2400	1300
Wymiary (WxSxG) [mm]	560x435x10	460x385x480
Masa urządzenia [kg]	27,2	19,7
Stopień ochrony IP	44	44



### DANIA SSH 9kW

profesjonalna jakość / przeznaczona do użytku stacjonarnego / mocowanie ściennie w zestawie / moc grzewcza 9kW / 2 poziomy mocy grzewczej + tryb wentylatora / zewnętrzne sterowanie poprzez Control Box i programowalny termostat / funkcja automatycznego chłodzenia / ogranicznik temperatury z resetem manualnym / zasilanie 3x400V/ 50 Hz

### DANIA SSH 5kW

profesjonalna jakość / przeznaczona do użytku stacjonarnego / mocowanie ściennie w zestawie / moc grzewcza 5kW / 2 poziomy mocy grzewczej + tryb wentylatora / zewnętrzne sterowanie poprzez Control Box i programowalny termostat / funkcja automatycznego chłodzenia / ogranicznik temperatury z resetem manualnym / zasilanie 3x400V/ 50 Hz

### DANIA SSH 3.3kW

profesjonalna jakość / przeznaczona do użytku stacjonarnego / mocowanie ściennie w zestawie / moc grzewcza 3.3kW / 2 poziomy mocy grzewczej + tryb wentylatora / zewnętrzne sterowanie poprzez Control Box i programowalny termostat / funkcja automatycznego chłodzenia / ogranicznik temperatury z resetem manualnym / zasilanie 230V/50Hz



## OFERUJEMY PRODUKTY



NA  
BUDOWĘ



DO OBIEKTÓW  
HANDLOWYCH



DO HALI  
PRODUKCYJNYCH

DANE TECHNICZNE	DANIA SSH 9kW   88849448	DANIA SSH 5kW   88846248	DANIA SSH 3.3kW   88843068
Wydajność [kW]	9.0/4.5	5.0/2.5	3.3/1.65
Wydajność [kcal/h]	7740/3870	4300/2150	2838/1419
Wydajność [kJ/h]	32400/16200	1800/9000	11880/5940
Tryb wentylatora [Tak/Nie]	Tak	Tak	Tak
Napięcie zasilania [V] / Częstotliwość [Hz]	3x400V/50Hz	3x400V/50Hz	230V/50Hz
Funkcja automatycznego wychładzania	Tak	Tak	Tak
Ogranicznik temperatury	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany
Prąd znamionowy [A]	13	7,2	14,3
Średnica wentylatora [mm]	300	230	230
Przepływ powietrza [m³/h]	900	400	400
Wymiary (WxSxG) [mm]	465x335x445	385x255x355	385x255x355
Masa urządzenia [kg]	16,3	8,2	7,8
Stopień ochrony IP	44	44	44





## PROGRAMOWALNY TERMOSTAT CYFROWY

Steruje nagrzewnicami Dania SSH za pomocą komunikacji przewodowej

- Przyjazny użytkownikowi
- 9 programów (6 domyślnych, 3 indywidualne)
- Dostępne 3 poziomy temperatury: dzień, noc, program przeciwwzmożeniowy



PEŁNA  
MOC GRZANIA



MOC  
GRZANIA 50%



TRYB WENTYLATORA  
(TYLKO WENTYLATOR)



STOP

**JEDEN CONTROL BOX  
DO STEROWANIA CAŁYM SYSTEMEM GRZEWCZYM.**



**łatwy w montażu**  
łatwy w obsłudze



INELCO HEATERS

# KEEPS YOU WARM

• nagrzewanie • osuszanie • wentylacja

## SYSTEM pod kontrolą

### DANIA SSH

łatwy do stworzenia system ogrzewania.  
Użyj do 6 nagrzewnic, aby uzyskać  
komfort termiczny.

### JEDEN CONTROL BOX

i jeden programator do sterowania  
systemem. Rozwiązanie  
skuteczne, wydajne  
i niedrogie.

